



scheppach
germany

AKČNÝ KATALÓG

DIELŇA | STAVBA | ZAHRADA 2014

www.drevarskestroje.sk



Scheppach je pojem! Viac ako 80 rokov ponúka profesionálne stroje pre prácu v dielni. Tradičná nemecká precíznosť, prepracovanosť každého detailu, viac ako 70 patentov a exelentný servis privedli túto značku na samý vrchol. Teraz pod značkami Scheppach Special Edition, Woodster a Kity, fy Scheppach ponúka stroje pre náročné hobby použitie. V strojoch sa odražajú mnohoročné skúsenosti technikov fy Scheppach a pridávajú niečo na viac – dostupnosť pre každého. Pokiaľ nie ste profesionál, ale si potrpíte na stroje vysokej kvality s možnosťou 4 ročnej záruky, tento katalóg je tu práve pre Vás.

Stolová píla

HS 80

AKČNÁ CENA
97,99 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 200 W |
| Počet otáčok: | 4 800 ot./min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 210 mm |
| Vnútny priemer kotúča: | 30 mm |
| Počet zubov kotúča: | 20 |
| Rozmery stroja: | 490 x 320 x 575 mm |
| Rozmery stola: | 525 x 400 – 620 mm |
| Hĺbka rezu pri 90°: | 48 mm |
| Hĺbka rezu pri 45°: | 45 mm |
| Rozsah nastavenia: | 45° - 90° |
| Hmotnosť: | 16 kg |

Doporučená cena: **139 €**



Skladací rozširovací stolík

Stolová píla HS 80 bola navrhnutá s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mobilitu pri minimálnych nárokoch na skladovanie. Píla je aj pri svojich kompaktných rozmeroch stále dosť výkonná na to, aby vyhovovala požiadavkám skúseného hobby používateľa a dosahovala dobré výsledky pri práci s rôznymi druhmi dreva. K tomu prispieva aj silný motor s výkonom 1200 W a kotúč z tvrdokovu so zubami zušľachtenými SK plátkami pre vyššiu životnosť. Píla HS 80 je na svoju veľkosť bohato vybavená. Nechýba skladacie bočné rozšírenie stola, posuvné pravítko, uholník pre šikmé rezy alebo ochrana pílového kotúča s integrovaným nástavcom na odsávanie pilín.

Stolová píla

ST 10 e

AKČNÁ CENA
139 €

WOODSTAR
good working

| | |
|------------------------|---------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 500 W |
| Počet otáčok: | 2 000 ot./min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 254 mm |
| Vnútny priemer kotúča: | 30 mm |
| Počet zubov kotúča: | 24 |
| Rozmery stroja: | 950 x 850 x 1200 mm |
| Rozmery stola: | 640 x 445 mm |
| Výška stola: | 850 mm |
| Hĺbka rezu pri 90°: | 75 mm |
| Hĺbka rezu pri 45°: | 65 mm |
| Rozsah nastavenia: | 45° - 90° |
| Hmotnosť: | 24,5 kg |

Doporučená cena: **169 €**



Bočné rozšírenie

Stolová píla je základným vybavením každej dielne. Woodster st 10 e je kvalitné a dostupné riešenie pre každého, kto nechce investovať viac peňazí do silnejších modelov a technické parametre stroja plne postačujú jeho potrebám. Vďaka dostatočne silnému motoru 1 500 W môžete na píle vykonávať všetky obvyklé druhy jednoduchých aj zložených rezov, TCT kotúč má tvrdené zuby a maximálny prierez má veľmi solidnú hodnotu 75 mm. V štandardnej výbave píly nechýba bočný doraz, uhlové pravítko, bezpečnostný kryt rezného kotúča, nadstavec na odsávanie pilín a dokonca ani podstavec z pevných kovových profilov so zábranou proti prevráteniu stroja. Neoceniteľným pomocníkom je potom možnosť bočného (vpravo aj vľavo) rozšírenia stola, vďaka ktorému si pracovnú plochu upravíte presne podľa okamžitej potreby.

Stolová píla s laserom

ST 10L²

AKČNÁ CENA
245 €

WOODSTAR
good working

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 800 W |
| Počet otáčok: | 5 700 ot./min. |
| Priemer kotúča: | 254 mm |
| Vnútny priemer kotúča: | 30 mm |
| Počet zubov kotúča: | 24 |
| Rozmery stroja: | 900 x 650 x 910 mm |
| Rozmery stola bez rozšírenia: | 615 x 430 mm |
| Výška stola: | 910 mm |
| Hĺbka rezu pri 90°: | 80 mm |
| Hĺbka rezu pri 45°: | 60 mm |
| Rozsah nastavenia: | 45° - 90° |
| Hmotnosť: | 31 kg |

Doporučená cena: **297 €**



Ako u profesionálnych strojov:
Vedenie pílového kotúča ako pri profesionálnych strojoch: Pílový kotúč je vedený nie na jednom, ale na dvoch paralelných vodičoch. Rez je tak pri akomkoľvek nastavení výšky stále absolútne presný a ani pri bočnom tlaku na kotúč nedochádza k jeho nežiaducim výchylkám.

Táto stolová píla má mnoho prvkov, ktoré nájdete i na omnoho drahších strojoch. Lhká, ale pevná konštrukcia, robustné dorazy, špičkový TCT rezný kotúč, výkonný motor 1 800 W a laserový ukazovateľ dovoľujú absolútne presný a hladký rez pri rôznych uhloch nastavenia. Štandardne dodávaný ľavý i pravý rozširovací stôl vám dovoľí úpravu píly presne podľa práce, ktorú vykonávate. Nohy, ktoré sa dajú ľahko zložiť a manipulačné kolesá uľahčujú transport, možnosť pripojenia odsávania pomáha udržať vašu dielňu čistú. Veľký bezpečnostný kryt vám zabráni v nechcenom kontakte s pílovým kotúčom. Prídavné oporné nohy zvyšujú stabilitu pri rezaní a zabraňujú riziku prevrátenia stroja i pri veľkom tlaku na kotúč.

Stolová píla

HS 120 o

AKČNÁ CENA
225 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|------------------------|----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 2 200 W |
| Počet otáčok: | 2 800 ot./min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 315 mm |
| Vnútny priemer kotúča: | 30 mm |
| Počet zubov kotúča: | 24 |
| Rozmery stroja: | 1110 x 600 x 1050 mm |
| Rozmery stola: | 800 x 550 mm |
| Výška stola: | 850 mm |
| Hĺbka rezu pri 90°: | 83 mm |
| Hĺbka rezu pri 45°: | 49 mm |
| Rozsah nastavenia: | 45° - 90° |
| Dĺžka vodiacej lišty: | 960 mm |
| Hmotnosť: | 44 kg |

Doporučená cena: **269 €**

TOP
NABÍDKA



Možnosť predĺžiť alebo rozšíriť pracovnú plochu

Táto stolová píla v špeciálnej edícii Scheppach je výbornou cenovou alternatívou pre tých užívateľov, ktorí nepotrebujú posuvný stolík či uhlové pravítko, ale stále vyžadujú presný rez a vysoký výkon. Píla je ideálna na rezanie drevených trámov, hranolov, dosiek a pod. doma, v dielni či vonku na stavenisku. Široká možnosť nastavenia dorazu a rezného kotúča spolu s možnosťou predĺženia pracovnej plochy robí z tejto píly naozaj univerzálneho pomocníka. Minimálna vôľa, uloženie dôležitých častí v ložiskách a kvalitný TCT kotúč z tvrdokovu dovoľujú úplne presný rez. Pomocné kolieska potom uľahčia transport. Samozrejmosťou je kompletná bezpečnostná výbava a tiež možnosť odsávania pilín.

Stolová píla

ST 12

AKČNÁ CENA
289 €

WOODSTAR
good working

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkion: | 2 200 W |
| Otáčky: | 2 800 ot./min. |
| Priemer kotúča: | 315 mm |
| Vnútorý priemer kotúča: | 30 mm |
| Počet zubov kotúča: | 24 |
| Rozmery stroja: | 870 x 600 x 450 mm |
| Rozmery stola: | 800 x 550 mm |
| Výška stola: | 850 mm |
| Hĺbka rezu pri 90°: | 82 mm |
| Hĺbka rezu pri 45°: | 49 mm |
| Rozsah nastavenia: | 45° – 90° |
| Dĺžka vodiacej lišty: | 960 mm |
| Hmotnosť: | 54 kg |

Doporučená cena: **349 €**



Posuvný stolík
v štandarde

Možnosť predĺžiť alebo
rozšíriť pracovnú plochu

Píla je ideálna na rezanie drevených trámov, hranolov, dosiek a pod., doma v dielni či vonku na stavenisku. Široké možnosti nastavenia dorazov a rezného kotúča spolu s možnosťou rozšírenia či predĺženia pracovnej plochy robia z tejto píly naozaj univerzálneho pomocníka. Minimálna vôľa, uloženie dôležitých častí v ložiskách a kvalitný TCT kotúč z tvrdokovu umožňujú vytvárať dokonale presný rez. Pomocné kolieska potom uľahčia prepravu. Samozrejmosťou je možnosť odsávania.

Pokosová píla s poťahom a laserom

HM 100 LU

AKČNÁ CENA
155 €

schepbach
SPECIAL EDITION

| | |
|-----------------------------|--|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkion: | 1 800 W |
| Otáčky: | 4800 ot. / min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 254 mm, 60 zubov |
| Vnútorý priemer: | 30 mm |
| Nastavenie stola (zarážky): | 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° |
| Rozsah otáčania stola: | 45° vľavo, 45° vpravo |
| Sklon píly: | 45° |
| Prerez 90°/90°: | 305 x 75 mm |
| Prerez 90°/45°: | 210 x 75 mm |
| Prerez 45°/90°: | 305 x 45 mm |
| Prerez 45°/45°: | 210 x 45 mm |
| Rozmery: | 510 x 500 x 430 mm |
| Hmotnosť: | 22 kg |

Doporučená cena: **191 €**



TOP
NABÍDKA

Pokosová píla HM 100 LU je výborným pomocníkom doma v dielni aj na stavbách. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je silný motor 1 800 W v spojení s poťahom a rezným kotúčom s priemerom 254 mm, vďaka ktorému stroj zvládne rezy s výškou 75 mm a dĺžkou až 305 mm. Kotúč je vyrobený z kvalitného materiálu a má štandardne 60 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi presný a hladký rez. Pre presnú prácu je píla osadená laserom a plný kryt pilového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy. Píla je taktiež vybavená prípojkou na odsávanie pilín. Aby vám píla nezaberala miesto na pracovnom stole, je model Hm 100 LU štandardne vybavený praktickým oceľovým podstavcom.

Pokosová píla s laserom

HM 80 L

AKČNÁ CENA
68,99 €

schepbach
SPECIAL EDITION

| | |
|-----------------------------|--|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkion: | 1 500 W |
| Otáčky: | 5000 ot. / min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 210 mm, 24 zubov |
| Vnútorý priemer: | 30 mm |
| Nastavenie stola (zarážky): | 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° |
| Rozsah otáčania stola: | 45° vľavo, 45° vpravo |
| Náklon píly: | 45° |
| Prerez 90°/90°: | 120 x 60 mm |
| Prerez 90°/45°: | 80 x 60 mm |
| Rozmery: | 690 x 550 x 440 mm |
| Hmotnosť: | 7,5 kg |

Doporučená cena: **84,90 €**



Kovová
základna

Pokosová píla HM 80 L je výborným pomocníkom doma v dielni aj na stavbách. Je z novej generácie pokosových píľ Woodster, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je silný motor 1 500 W, ktorý má dosť sily aj na profily veľké až 120 x 60 mm. Kotúč s priemerom 210 mm je vyrobený z kvalitného materiálu a má štandardne 24 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi dobrú kvalitu rezu. Na pohodlnú a presnú prácu je píla osadená laserom a plný kryt pilového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Pokosová píla s poťahom a laserom

HM 80 Lxu

AKČNÁ CENA
133 €

schepbach
SPECIAL EDITION

| | |
|----------------------------|--|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkion: | 1 800 W |
| Otáčky: | 5000 ot. / min. |
| Průměr kotouče: | TCT, 210 mm, 24 zubů |
| Vnitřní průměr: | 30 mm |
| Nastavení stolu (zarážky): | 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° |
| Rozsah otáčení stolu: | 45° vlevo, 45° vpravo |
| Náklon píly: | 45° |
| Prerez 90°/90°: | 340 x 58 mm |
| Prerez 90°/45°: | 240 x 58 mm |
| Prerez 45°/90°: | 340 x 32 mm |
| Prerez 45°/45°: | 240 x 32 mm |
| Rozměry (dřxšv): | 780 x 460 x 485 mm |
| Hmotnost: | 13,5 kg |

Doporučená cena: **159 €**



Pozdĺžny prerez
340 mm

Pokosová píla HM 80 Lxu je výborným pomocníkom doma, v dielni aj na stavbách. Je z novej generácie pokosových píľ Schepbach, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je silný motor 1800 W v spojení s poťahom, vďaka ktorému zvládne stroj rezy s výškou 58 mm a dĺžkou až 340 mm. Kotúč je vyrobený z kvalitného materiálu a štandardne má 24 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi dobrú kvalitu rezu. Pre presnú prácu je píla osadená laserom a plný kryt pilového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Dvojrýchlostná multifunkčná pokosová píla s poťahom a laserom

HM 80 MP

AKČNÁ CENA
163 €

Schepach
SPECIAL EDITION

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 700 W |
| Otáčky: | 3 800/5 000 ot./min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 216 mm, 40 zubov |
| Vnútorý priemer: | 30 mm |
| Rozsah otáčania stola: | 47° vľavo, 47° vpravo |
| Náklon píly: | 45° |
| Prerez 90°/90°: | 305 × 65 mm |
| Prerez 90°/45°: | 215 × 65 mm |
| Prerez 45°/90°: | 305 × 36 mm |
| Prerez 45°/45°: | 215 × 36 mm |
| Rozmery (d × š × v): | 735 × 535 × 330 mm |
| Hmotnosť: | 14,2 kg |
| Doporučená cena: | 229 € |

Pokosová píla HM 80 MP je absolútnym vrcholom vo svojej triede. Ak hľadáte univerzálneho pomocníka do dielne, je tento model to najlepšie, čo môže dnešný trh ponúknuť. Základom je špičkový univerzálny kotúč z tvrdokovu, osadený už v štandarde 40 zubmi pre veľmi hladký rez. Ten je schopný bez problémov rezať ako mäkké alebo tvrdé drevo, tak aj ďalšie materiály, ako sú hliník, meď alebo plasty. Pre tento kotúč nie je ani problém bez poškodenia prerezať drevo, v ktorom sú klince. Pri požiadavke na rezanie s prevahou kovu je možné pílu dodatočne vybaviť profesionálnym rezným kotúčom na kov. Aby stroj zvládol rezanie v rôznych materiáloch vo výbornej kvalite, je vybavený dvoma rýchlosťami. Takisto ostatná výbava ponúka len to najlepšie: robustnú, stabilnú a napriek tomu stále ľahkú konštrukciu vďaka využitiu zliatiny hliníka, prakticky nerozbitný kryt kotúča zo zliatiny hliníka a s vodiacim kolieskom (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál pri využití poťahu), bohato dimenzované nastaviteľné bočné rozšírenie zo zliatiny hliníka a s integrovaným výsuvným dorazom na oboch stranách, jednoduché nastavenie uhla rezu pomocou komfortného rýchlopínača, nastaviteľnú svorku, systém dvoch tyčí pojazdu s ložiskami v oboch puzdrách pre výbornú presnosť rezu, vysoký liatinový doraz s meradlom, silný motor 1700 W, nastaviteľný laser, integrované prachové vrecúško z materiálu, ktorý odoláva aj iskrám pri rezaní kovu a reznú kapacitu 305 × 65 mm.



Rezanie dreva



Rezanie hliníka



Rezanie plastov



Rezanie dreva s klincami



Rezanie medi



Rezanie kovu

(s príplatkovým kotúčom 7901200703)





Pokosová píla s poťahom a laserom

HM 100 Lxu

AKČNÁ CENA
163 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|-----------------------------|--|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 2 400 W |
| Otáčky: | 5 000 ot. / min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 254 mm, 60 zubov |
| Vnútorý priemer: | 30 mm |
| Nastavenie stola (zarážky): | 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° |
| Rozsah otáčania stola: | 45° vľavo, 45° vpravo |
| Náklon píly: | 45° |
| Prerez 90°/90°: | 340 × 78 mm |
| Prerez 90°/45°: | 240 × 78 mm |
| Prerez 45°/90°: | 340 × 42 mm |
| Prerez 45°/45°: | 240 × 42 mm |
| Rozmery: | 810 × 460 × 395 mm |
| Hmotnosť: | 17 kg |
| Doporučená cena: | 185 € |



Pozdĺžny prerez
340 mm

Pokosová píla HM 100 Lxu je výborným pomocníkom doma, v dielni aj na stavbách. Je z novej generácie pokosových píľ Scheppach, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je veľmi silný motor 2 400 W v spojení s poťahom a rezným kotúčom s priemerom 254 mm, vďaka ktorému stroj zvládne rezy s výškou 78 mm a dĺžkou až výborných 340 mm. Kotúč je vyrobený z kvalitného materiálu a má štandardne 60 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi presný a hladký rez. Pre presnú prácu je píla osadená laserom a plný kryt pilového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Univerzálny pokosová píla s laserom a poťahom

HM 100 zl

AKČNÁ CENA
189 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|-----------------------------|--|
| Motor: | 230 V / 50 Hz |
| Príkon: | 2 250 W |
| Otáčky: | 2 500 ot./min. |
| Priemer kotúča: | 254 mm, 48 zubov |
| Vnútorý priemer: | 30 mm |
| Nastavenie stola (zarážky): | 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° |
| Posun stola L/P: | 45°/45° |
| Náklon píly: | 45° |
| Prerez 90°/90°: | 305 × 75 mm |
| Prerez 90°/45°: | 210 × 75 mm |
| Prerez 45°/90°: | 305 × 75 mm |
| Prerez 45°/45°: | 210 × 45 mm |
| Rozmery: | 795 × 760 × 600 mm |
| Hmotnosť: | 17,4 kg |
| Doporučená cena: | 233 € |



Univerzálny
použitie – drevo, kov,
plast...

+ pilový kotúč
60 zubov za 25,99 €
zadarmo

Robustná a presná pokosová píla Scheppach HM 100 zl je výborným pomocníkom v ktorejkoľvek dielni i na stavbách. Je z novej generácie pokosových píľ Scheppach, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov, plastov i hliníkových zliatin. Tomu je špeciálne prispôsobený silný motor 2,25 kW a sprevedovanie, vďaka ktorému sú otáčky znížené na 2 500 ot./min. To spolu s kvalitným kotúčom so zubami z tvrdokovu umožňuje rezanie nielen dreva a plastov, ale tiež celej škály kovových zliatin. Píla sama je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa ľahko prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Samotné tyče pojazdu majú až o 30 % väčší priemer, než je v tejto kategórii bežné a píla tak umožňuje vykonávať i zložené rezy s maximálnou presnosťou. Pre pohodlnú prácu je píla osadená laserom a plný kryt pilového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Pokosová píla s poťahom, laserom a obojstranným nastavením náklonu

MS 305 DB

AKČNÁ CENA
325 €

KITY
machines a bois

| | |
|-----------------------------|--|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 800 W |
| Otáčky: | 5 000 ot. / min. |
| Priemer kotúča: | TCT, 305 mm, 40 zubov |
| Vnútorý priemer: | 30 mm |
| Nastavenie stola (zarážky): | 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45° |
| Rozsah otáčania stola: | 600 vľavo / 52,50 vpravo |
| Náklon píly: | 2 × 45° |
| Prerez 90°/90°: | 315 × 109 mm |
| Prerez 90°/45°: | 220 × 109 mm |
| Prerez 45°/90°: | 315 × 66 mm |
| Prerez 45°/45°: | 220 × 39 mm |
| Rozmery (d/š/v): | 780 × 460 × 485 mm |
| Priemer otočného stola: | 250 mm |
| Hmotnosť: | 23 kg |
| Doporučená cena: | 369 € |



+ ďalší pilový kotúč
24 zubov za 25,99 €
zadarmo

Robustná a presná pokosová píla KITY MS 305 DB je výborným pomocníkom v ktorejkoľvek dielni aj na stavbách. Je z novej generácie pokosových píľ, ktoré ju zaraďujú na špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov, laminátových dosiek a podobných druhov materiálov. Základnou prednosťou je veľký priemer pilového kotúča 305 mm a tým pádom aj vysoké hodnoty prerezu 315 × 109 mm. Výnimočnou funkciou vo svojej kategórii je tiež možnosť nakláňania píly na obe strany, čo veľmi spríjemňuje a uľahčuje obsluhu stroja pri vykonávaní zložitejších rezov. Píla je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa ľahko prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Tyče pojazdu sú veľmi robustné a sú uložené v kvalitných ložiskách, čo umožňuje vykonávať i zložené rezy s veľkou presnosťou. Prémiový materiál je použitý aj na svorky či ramená bočného rozšírenia. Na pohodlnú prácu je píla osadená laserom a prehľadný kryt pilového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy a dokonalý prehľad nad pracovným miestom. Jednoduchá je aj kontrola obsahu pilín v prachovom vrecúšku, ktorý je vyrobený taktiež z prehľadného materiálu.

Pásová píla

HBS 20

AKČNÁ CENA
119 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz, indukčný |
| Príkon: | 250 W |
| Rýchlosť pilového pásu: | 1490 m/min |
| Priemer kolesa zotrvačnika: | 205 mm |
| Rozmer pilového pásu: | 1400 × 6,35 × 0,35 mm |
| Šírka pilového pásu: | min. 3,5/max. 12 mm |
| Max. rezná výška: | 80 mm |
| Max. rezná šírka: | 200 mm |
| Rozmer pracovného stolíka: | 300 × 300 mm, liatina |
| Nastavenie uhla pracovného stolíka: | 0° až +45° |
| Priemer odsávacieho konektora: | 100 mm |
| Rozmery stroja: | 710 × 270 × 360 mm |
| Hmotnosť: | 20 kg |
| Doporučená cena: | 139 € |

Pásová píla Scheppach HBS 20 je ideálnym riešením pre náročných hobby používateľov alebo poloprofesionálne dielne, ktoré vyžadujú rýchle a presné rezanie materiálov, ako je plast či tvrdé alebo mäkké drevo. Základom stroja je výkonný indukčný motor, rám z ocele a pevný liatinový stôl, ktorý sa dá naklápať v rozmedzí 0o až 45o. Pre presné rovné rezy je stôl vybavený posuvným pravítkom s rýchloúpinacou pákou. Vodiace kladky pilového pásu nedovoľujú odchýlenie pilového listu a tak sú rezy aj na tomto základnom modeli veľmi presné. Vďaka konštrukcii rámu je dostatočujúca aj rezná kapacita 80 mm. Výmena pilového pásu je taktiež veľmi jednoduchá vďaka systému vyklopenia celej bočnej steny. Kompaktné rozmery stroja sú výhodou hlavne pre menšie dielne, ale vďaka nim sa zase so strojom dobre manipuluje a ľahko sa preváža. V základni sú pripravené otvory na pevné prichytenie pásovej píly k pracovnej doske.

Kompaktné rozmery



Pásová píla s podstavcom

SB 12

AKČNÁ CENA

409 €

WOODSTAR
good working

| | |
|--|----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 740 W |
| Počet otáčok: | 1440 ot./min |
| Rýchlosť pilového pásu: 2 rýchlosti - 340 a 740 m/min. | |
| Priemer kolesa zotrvačnika: | 315 mm |
| Dĺžka pilového pásu: | 2240 mm |
| Šírka pilového pásu: | min. 6 / max. 15 mm |
| Max. rezná výška: | 175 mm |
| Max. rezná šírka: | 306 mm |
| Rozmer pracovného stolíka: | 545 × 400 mm liatina |
| Výška pracovného stolíka: | 850 mm |
| Nastavenie uhla pracovného stolíka: | 0° až +45° |
| Priemer odsávacieho konektora: | 100 mm |
| Rozmery stroja: | 490 × 360 × 1125 mm |
| Hmotnosť: | 75 kg |

Doporučená cena: 479 €



Úhlový doraz
ve štandarde

Pásové píly materskej spoločnosti Scheppach dostali v minulosti mnoho ocenení ako v anketách koncových zákazníkov, tak od odbornej verejnosti. Mnohé zo svojho know-how Scheppach preniesol aj na pásovú pílu určenú pre širokú verejnosť. Woodster sb 12 je ideálnou kombináciou výkonu a dobrej ceny pre všetkých domácich majstrov alebo menšie odborné dielne. Vďaka veľmi solídnej celokovovej konštrukcii, veľkému liatinovému pracovnému stolíku s presným paralelným dorazom vrátane uholníka a hlavne vďaka perfektne vycentrovaným a lešteným vodičom pilového pásu, budete prekvapení presnosťou rezu. Dlhé priame rezy, oblúky, rezy pod uhlom, zložené rezy, to všetko zvládla píla Woodster s prehľadom. Vďaka nastaveniu rýchlosti pásu a veľmi silnému motoru, môžete pracovať s rozličnými materiálmi – mäkké či tvrdé drevo, polystyrén, plast a pod. Vďaka možnosti pripojenia odsávania sa vo vašej dielni výrazne zredukuje prašnosť. Pre ešte príjemnejšiu prácu v ideálnej výške je stroj štandardne vybavený pevným oceľovým podstavcom.

Lupienková píla

SD 16

AKČNÁ CENA

99,99 €

WOODSTAR
good working

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Motor: | indukčný 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 120 W |
| Počet kmitov: | 1 425 za min. |
| Zdvih: | 15 mm |
| Nastavenie stola: | 90° do 45° |
| Rozmer stolíka: | priemer 255 × 410 mm |
| Rezná kapacita (výška, dĺžka): | 50 / 405 mm |
| Lahká výmena pilového plátku: | ÁNO |
| Odsávací konektor: | priemer 35 mm |
| Rozmery stroja: | 640 × 280 × 325 mm |
| Hmotnosť: | 10,1 kg |

Doporučená cena: 119 €



Ofukovanie pracovného priestoru

Táto lupienková píla je výborným univerzálnym doplnkom do mnohých domácich dielní, pre modelárov a pod. Výkonný indukčný motor je nevyhnutnou podmienkou pre prácu s tak rôznymi materiálmi, akými sú kovy, plasty, drevo, plexisklo alebo sadrokartón. Základom presného rezu je silné paralelné rameno. Rovné rezy zvládne takmer ktorákoľvek píla, ale pevnosť celej konštrukcie sa ukáže práve pri zložitých rezoch, ktoré píla Woodster zvládne veľmi dobre. Aby mal používateľ perfektný prehľad o dianí na pracovnej ploche, je bezpečnostný kryt vyrobený z priehľadného plastu. Navyše je stroj vybavený ventilátorom, ktorý zo stopy rezu odfukuje piliny a umožňuje tak perfektnú vizuálnu kontrolu rezu počas celej práce. Dôležitým prvkom, veľmi rozširujúcim možnosti použitia stroja, je naklápacia funkcia stolíka v rozmedzí 90° až 45°. Veľmi komfortným prvkom je veľmi jednoduchý systém výmeny pilového plátku. Systém uchytania navyše dovoľuje využívať obidva najrozšírenejšie tvary pilového plátku. Píla je tiež vybavená odsávacím konektorom.

Lupienková píla so systémom FlexiDrive

Deco-Flex

AKČNÁ CENA

159 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz, indukčný |
| Príkon: | 90 W |
| Počet kmitov: | 550 – 1650 za min. |
| Zdvih: | 15 mm |
| Nastavenie stola: | 90o do 45° |
| Rozmer stolíka: | priemer 415 × 255 mm |
| Rezná kapacita (výška, dĺžka): | 50 / 405 mm |
| Jednoduchá výmena pilového plátku: | ÁNO |
| Odsávací konektor: | priemer 35 mm |
| Rozmery stroja: | 630 × 320 × 380 mm |
| Dĺžka ohybného hriadeľa: | 107 cm |
| Upínacia klieština: | 3,2 mm |
| Nastaviteľné otáčky hriadeľa: | 1650 – 4950 za min. |
| Hmotnosť: | 12,5 kg |

Doporučená cena: 179 €

z reznej dráhy. Pracovný stolík je nastaviteľný v uhle až +45°. Veľkou výhodou je aj systém rýchlej a jednoduchkej výmeny pilového listu pomocou rýchloupínacieho gombíka a možnosť namontovať na pílu pilový plátok ako s poistným kolíkom, tak aj s hladkým koncom. Stroj má aj konektor na odsávanie pilín odsávačom a montážne otvory v podstavci na pevné prichytenie k pracovnej doske.



Sada príslušenstvo v cene
19,99 € ZADARMO

Lupienková píla Scheppach Deco-flex spája dva stroje do jedného. Lupienková píla zaručuje presné rezy a systém FlexiDrive, ktorý tvorí ohybný rotujúci hriadeľ, zastane funkciu priamej brúsky (brúsenie, rezanie, vŕtanie, rytie, kefovanie alebo leštenie). Tento stroj tak tvorí perfektnú univerzálnu jednotku skvelú do dielni, pre modelárov alebo do školských učební. Základom je veľmi silný a tichý indukčný motor s nastaviteľnými otáčkami. Veľmi pevné paralelné rameno a takmer bezvibračné uloženie pilového plátku potom dovoľuje, spolu so správne zvolenou rýchlosťou, rezať dokonale čisté rezy v rôznych materiáloch – drevo, plasty, kovy, plexisklo, sadra, materiály na báze Kydexu a pod. Pre presný rez je nutná dokonalá vizuálna kontrola obrobku. Tú zabezpečuje priehľadný bezpečnostný kryt pilového plátku, nastaviteľná pracovná lampa s oddeleným vypínačom a systém odsávania pilín

Ponorná píla

Divar 45


AKČNÁ CENA

95,99 €

WOODSTAR
good working

| | |
|---|-----------------------|
| Motor: | 220 V/50 Hz |
| Príkon: | 1000 W |
| Počet otáčok: | 5500 ot./min. |
| Rezná rýchlosť: | 42 m/sek |
| Priemer kotúča: | TCT, 145 mm, 24 zubov |
| Vnútny priemer: | 20 mm |
| Nastavenie sklonu: | 0° až 45° |
| Dĺžka vodiacej lišty: | 800 mm |
| Nastavenie hĺbky rezu: | plynule, 0 až 45 mm |
| Max. prerez pri 90° bez vodiacej lišty: | 45 mm |
| Max. prerez pri 90° s vodiacou lištou: | 40,5 mm |
| Max. prerez pri 45° bez vodiacej lišty: | 35 mm |
| Max. prerez pri 45° s vodiacou lištou: | 30,5 mm |
| Min. vzdialenosť stena - rezný kotúč: | 16 mm |
| Priemer odsávacieho nástavca: | 38 mm |
| Rozmery stroja (d × š × v): | 305 × 230 × 245 mm |
| Hmotnosť: | 4,2 kg |

Doporučená cena: 159 €



Systém proti
preklopeniu píly
ako štandard

TOP
NABÍDKA

3v1

Ponorná píla DIVAR 45 je mladším bratom modelu DIVAR 55 a platia pre ňu všetky prednosti tejto ponornej píly (viac na ďalšej strane). Zastane funkciu bežnej okružnej píly, vďaka vodiacej lište stolovej píly a vďaka voliteľnej výške prerezu aj ponornej píly. Oproti väčšiemu modelu má DIVAR 45 kompaktnější rozmery, menší pilový kotúč s vynikajúcim prerezom 45 mm a ochranu proti preklopeniu píly pri rezaní pod veľkým uhlom integrovanú už v ráme stroja. Dodáva sa vrátane vodiacej lišty s dĺžkou 80 cm, ktorú je možné pomocou voliteľného príslušenstva ďalej predĺžovať.

Ponorná píla, ktorá v sebe spája tri funkcie:

1. ponorná píla
2. stolová píla
3. okružná píla

Ponorná píla Divar

Divar 55

AKČNÁ CENA

149 €

WOODSTAR
good working

| | |
|---|-----------------------|
| Motor: | 220 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 200 W |
| Počet otáčok: | 5 500 ot./min. |
| Rezná rýchlosť: | 46 m/s |
| Priemer kotúča: | TCT, 160 mm, 24 zubov |
| Vnútorý priemer: | 20 mm |
| Nastavenie sklonu: | 0° až 45° |
| Dĺžka vodiacej lišty: | 1 400 mm |
| Nastavenie hĺbky rezu: | plynulo, 0 až 55 mm |
| Max. prerez pri 90° bez vodiacej lišty: | 55 mm |
| Max. prerez pri 90° s vodiacou lištou: | 49,5 mm |
| Max. prerez pri 45° bez vodiacej lišty: | 41 mm |
| Max. prerez pri 45° s vodiacou lištou: | 36,5 mm |
| Min. vzdialenosť stena-rezný kotúč: | 15,5 mm |
| Priemer odsávacieho násadca: | 38 mm |
| Rozmery stroja (d × š × v): | 340 × 260 × 235 mm |
| Hmotnosť: | 4,8 kg |
| Doporučená cena: | 239 € |

Mnoho ľudí stále verí, že kvalitný dlhý rez bez ostrín sa dá zvládnuť iba s drahou formátovacou alebo stolovou pilou. Skutočnosť je však taká, že presný rez sa dá bez ťažkostí zvládnuť aj omnoho jednoduchšie a lacnejšie. Ak sa spýtate profesionálnych remeselníkov, radi vám toto tajomstvo prezradia. Volá sa ponorná píla. Profesionálne ponorné píly stoja zlomok toho, čo najlacnejšia formátovacia píla, problém je v tom, že pre normálneho užívateľa je aj cena okolo päťsto euro stále veľmi vysoká. Spoločnosť Woodster prichádza ako prvá na svete s veľmi kvalitnou ponornou pilou za cenu bežnej ručnej okružnej píly. Teraz môže každý pracovať tak ľahko a efektívne ako profesionál. Veľmi zjednodušená sa dá ponorná píla opísať ako okružná píla, ktorá môže byť presne vedená na vodiacej lište. Celkovo je však celý systém píla-lišta ďaleko sofistikovanejší a ponúka výrazne viac možností a individuálnych riešení. Na rozdiel od bežnej okružnej píly je ponorná píla, ako už názov napovedá, schopná pracovať s plynulo nastaviteľnou hĺbkou rezu. Vďaka tomu môžete začať rez na ktoromkoľvek mieste dosky, môžete do nej bez problémov vyrezať otvor (ideálne pre otvory na umývadlo či varnú dosku), môžete bez problémov vyrezať parketu bez poškodenia povrchu pod ňou atď. V spojení s vodiacou lištou potom dosiahnete presný rovný rez bez ostrín, môžete rezať pod presnými uhlami, môžete perfektne zarovnávať okraje, môžete skracať dvere, môžete ryhovať dosky a pod. Ponornú pílu môžete samozrejme používať aj bez vodiacej lišty ako úplne bežnú ručnú okružnú pílu.

Píla Divar 55 je výborne vybavená. Ergonomické držadlo je potiahnuté špeciálnou mäkkou protišmykovou vrstvou, píla má integrovaný vývod na odsávanie prachu, sklon píly môžeme nastaviť v rozmedzí 0o až 45o, hĺbku rezu môžeme nastavovať plynulo až do 55 mm a za kotúčom je integrovaný rozperný klin, ktorý udržiava reznú drážku otvorenú a bráni tak nebezpečnému odmršteniu píly pri priškripení kotúča. Dôležitá je tiež veľmi chytrá konštrukcia píly, vďaka ktorej môžete robiť rezy tesne pri stene (iba 15,5 mm). Pílu môžete tiež dodatočne vybaviť širokou škálou príslušenstva.

Divar 55 sa dodáva spolu s vodiacou lištou s dĺžkou 1 400 mm. Tá zaisťuje dokonale rovné a bezpečné vedenie píly a zároveň chráni obrobok pred poškodením. Je vybavená gumovou lištou, vďaka ktorej je rez čistý, bez zbytočných ostrín. Zospodu sú umiestnené adhézne pružky, zaisťujúce dobrú priľnavosť aj na hladkých materiáloch. Pomocou spojovacieho článku je možné spojiť niekoľko lišt a robiť aj veľmi dlhé rezy.



Stiahnite si video do mobilu



Funkcia ponorenej píly



Funkcia stolovej píly



Funkcia okružnej píly



Možnosť rezania tesne pri múre



Hobl'ovačka/ preťahovačka

PT 85

AKČNÁ CENA
239 €

WOODSTAR
good working

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Prikon: | 1 250 W |
| Počet otáčok: | 8 000 ot./min. |
| Záber: | 204 mm |
| Uberanie: | 0 – 2 mm |
| Výška pretiahnutia: | 120 mm |
| Počet nožov: | 2 |
| Rozmery stroja: | 815 x 450 x 425 mm |
| Rozmery stola – hobľovanie: | 737 x 210 mm |
| Rozmery stola – preťahovanie: | 250 x 204 mm |
| Hmotnosť: | 25 kg |
| Doporučená cena: | 314 € |



Ako všetky stroje Woodster aj tento kombinovaný stroj je špičkou vo svojej kategórii. Má silný motor, robustnú konštrukciu kombinujúcu prvky ocele a liatiny, stabilné nohy zabezpečujúce stabilitu stroja i pri spracovaní dlhých kusov a dva kvalitné nože HSS umožňujúce hladké a rýchle opracovanie dreva. Široký pracovný priestor umožní spracovanie drevených kusov až do veľkosti 204 x 120 mm. Bezpečnostný spínač a možnosť odsávať hobl'iny patria k samozrejmemu štandardu

Hobl'ovačka/ preťahovačka

HMS 1070

AKČNÁ CENA
389 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Prikon: | 1 500 W |
| Počet otáčok: | 9 000 ot./min. |
| Istič motora: | áno |
| Počet nožov: | 2 |
| Rozmery stroja: | 950 x 490 x 480 mm |
| Hobľovanie: | |
| Max. záber: | 254 mm |
| Max. úber: | 2,5 mm |
| Rozmer hobľovacieho stola: | 445 x 263 mm |
| Rozmer zarážky: | 635 x 127 mm |
| Rozmer druhej časti stola: | 450 x 263 mm |
| Preťahovanie: | |
| Max. záber: | 252 mm |
| Výška pretiahnutia: | 5 – 120 mm |
| Max. úber: | 2,0 mm |
| Rozmer základne: | 270 x 303 mm |
| Hmotnosť: | 30,5 kg |
| Doporučená cena: | 479 € |



Tento stroj Scheppach HMS 1070 svojimi parametrami a spracovaním predstavuje úplný vrchol vo svojej kategórii. Dômyselná kombinácia možnosti hobľovania aj preťahovania a kompaktný dizajn umožňujú minimalizovať priestorové nároky v dielni. Robustná konštrukcia zvláda bez problémov prácu s hranolmi so šírkou až 254 mm. Silný motor 1 500 W spolu s dvoma oceľovými nožmi rotujúcimi rýchlosťou až 9 000 ot./min. sa starajú o veľmi čistý a presný rez, čo v praxi znamená ešte jemnejšie opracovanie plochy. Nože sa dajú veľmi ľahko vymeniť a celé ovládanie stroja je veľmi jednoduché a komfortné. Na presnosti opracovania sa podieľa aj veľmi kvalitný hobľovací stôl a presná hobľovacia zarážka s možnosťou nastavenia až do 45°. Bezpečnostný spínač a možnosť odsávania je pri strojoch Scheppach samozrejmosťou. Stabilitu stroja aj pri obrábaní dlhších tráv zaistujú štyri kovové nohy vybavené gumovými protišmykovými podložkami.

Multifunkčný obrábací stroj so šiestimi funkciami

COMBI 6

AKČNÁ CENA
899 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Prikon: | 1 kW |
| Hmotnosť: | 44 kg |
| Rozmery stroja: | 840/635/475 mm |
| Doporučená cena: | 1. 149 € |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Stolová píla | Frézka |
| Rozmery stola: 620 x 325 mm | Upínacie kliešte: 6/8/12 mm |
| Priemer kotúča: 200 mm | Nastavenie výšky vretena: 42 mm |
| Výška rezu: 60 mm | Počet otáčok: 9 000 ot./min. |
| Počet otáčok: 4 200 ot./min. | |

| | |
|------------------------------|--|
| Hobľovačka | Dlaabačka |
| Záber: 154 mm | Rozmery stola: 260 x 125 mm |
| Dĺžka stola: 620 mm | Skľučovadlo: do 13 mm |
| Uberanie: 1,5 mm | Dĺžka zdvihu v osiach x/y/z: 45/60/95 mm |
| Počet nožov: 2 | |
| Počet otáčok: 6 000 ot./min. | |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Preťahovačka | Posuvný stôl |
| Šírka pretiahnutia: 154 mm | Rozmery stola: 120 x 740 mm |
| Výška pretiahnutia: 100 mm | Max. dráha posúvania: 500 mm |
| Uberanie: 2 mm | |
| Rýchlosť posuvu: 7 m/min. | |



Tento unikátny stroj je ideálny univerzálny partner každého vlastníka rodinného domu, chaty či chalupy. Nezaberá takmer žiadne miesto a urobíte s ním väčšinu úloh, ktoré si vyžaduje bežná údržba každej nehnuteľnosti.

- vďaka kompaktnému dizajnu a váhe do 50 kg je to ideálny stroj nielen na domáce použitie, ale ako mobilný stroj aj na použitie stavbách apod.
- robustná konštrukcia
- silný motor s výkonom 1 kW zabezpečuje dostatočnú silu vo všetkých režimoch
- vďaka šiestim združeným funkciám ušetrí priestor i náklady spojené s kúpou niekoľkých strojov s jednou funkciou
- jeden stroj v sebe spája funkcie hobľovania, preťahovania, stolovej píly, frézky a dlaabačky

Rezačka na dlažbu a obklady

FS 8500

AKČNÁ CENA
275 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|---|------------------------|
| Motor: | 230 V / 50 Hz |
| Prikon: | 1 250 W |
| Otáčky: | 2 950 ot. / min. |
| Priemer rezného kotúča: | 180 mm, diamantový |
| Vnútorný priemer: | 22,2 mm |
| Uhol natočenia kotúča: | 0 – 45° |
| Rozmer rezného stola: | 680 x 465 mm |
| Výška rezu: | 90°: 40 mm |
| Výška rezu 45°: | 14 mm |
| Max. dĺžka rezu: | 850 mm |
| Max. veľkosť dlažby pri diagonálnom reze: | 640 x 640 mm |
| Integrované vodné čerpadlo: | áno |
| Objem nádržky na vodu: | 18 l |
| Trieda izolácie: | B |
| Druh ochrany: | IP 54 |
| Rozmery stroja: | 1 250 x 530 x 1 090 mm |
| Hmotnosť: | 40 kg |
| Doporučená cena: | 319 € |

Táto rezačka je výborným pomocníkom všetkých profesionálnych remeselníkov alebo náročných domácich majstrov pracujúcich často s obkladmi či dlažbou. Silný indukčný motor s tepelnou ochranou si hravo poradí s rezaním dlažby, obkladačiek, kabrinových obkladačiek, žuly, mramoru a pod. Zásadnou výhodou v tejto cenovej kategórii je vynikajúca dĺžka rezu 850 mm, čo tejto rezačke umožňuje pracovať i s veľmi obľúbenými veľkoformátovými dlaždicami až do rozmeru 640 x 640 mm. Priemer kotúča 180 mm redukuje vibrácie a spolu s precíznym vedením na dvoch vodičoch umožňuje maximálne presný a čistý rez. Ten je podmienený i veľmi robustnou celokovovou konštrukciou stroja i podstavca. Rezačka umožňuje rezy na pokos a na dvojitý pokos. Stôl je vybavený presnou milimetrovou stupnicou, uhlovým dorazom a pozdĺžnym dorazom. Chladienie rezného kotúča vodou a bezpečnú prácu zaisťuje integrované čerpadlo. Výhodou je aj veľká nádržka na vodu s objemom 18 l. Stroj je vybavený najmodernejšou bezpečnostnou ochranou proti úrazu elektrickým prúdom a aj zásuvka je vybavená prúdovým chráničom.



Odsávač

DC 04

AKČNÁ CENA
115 €

WOODSTAR
good working

| | |
|----------------------|-------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 100 W |
| Prietok vzduchu: | 183 m3/hod |
| Kapacita kontajnera: | 50 l |
| Filtrácia: | 0,5 mm3 |
| Výška stroja: | 670 mm |
| O stroja: | 400 mm |
| Dĺžka hadice: | 1 500 mm |
| Priemer hadice: | 100 mm |
| Hmotnosť: | 10 kg |

Doporučená cena: **149 €**

Aby sa stroj nezanášal jemným prachom, je dobré vždy používať odsávač. Nie každý má však v dielni dostatok priestoru na veľký odsávač typu dc 12, alebo sa mu nechce manipulovať s veľkým strojom. Pre týchto používateľov má Woodster riešenie – unikátny mini odsávač dc 04. Kompaktné rozmery neznamenajú akúkoľvek ujmu na výkone. Motor s výkonom 1 100 W Vás ohromí svojou silou. S dc 04 získate skladný, ale plnohodnotný odsávač.

Kompaktné rozmery,
kovové telo

5-dielna redukcia v hodnote
13,99 Eur ZADARMO



Odsávač

DC 12


AKČNÁ CENA
159 €

WOODSTAR
good working

| | |
|------------------|----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 550 W |
| Počet otáčok: | 2 840 ot./min. |
| Podtlak: | 700 Pa |
| Prietok vzduchu: | 1 150 m3/hod |
| Kapacita vaku: | 1 m3 |
| Filtrácia: | 0,5 mm3 |
| Rozmery stroja: | 920 x 510 x 1 550 mm |
| Dĺžka hadice: | 2 000 mm |
| Priemer hadice: | 100 mm |
| Hmotnosť: | 25 kg |

Doporučená cena: **233 €**

5-dielna redukcia v hodnote
13,99 Eur ZADARMO



Vysoko kvalitná hadica
s kovovou výstužou

Pri práci s drevom je nutný výkonný odsávač. Vašu dielňu potom ľahko udržíte v čistote, bude sa Vám v nej príjemnejšie pracovať a neohrozíte svoje zdravie jemným prachom. Odsávač Woodster je na túto prácu ideálny vďaka výkonnému motoru a veľmi kvalitnému zbernému vaku s veľkým objemom a výbornou kvalitou filtrácie vzduchu. Ideálny pomocník za skvelú cenu.

Multifunkčný vysávač/kompresor 3v1

HD2p

AKČNÁ CENA
79,99 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 200 W |
| Nasávací výkon: | 120 m3/h |
| Objem vrecka: | 5 l |
| Rozmer filtra: | 340 x 250 mm |
| Dĺžka a priemer hadice: | 2000/40 mm |
| Filtračná účinnosť: | 3 µm |
| Rozmery stroja: | 450 / 350 / 227 mm |
| Hmotnosť: | 5,5 kg |


Doporučená cena: **101 €**

Scheppach HD2p je výborným pomocníkom pre váš byt, dom, chatu či remeselnú živnosť. Spája v sebe hneď tri funkcie:

- odsávač pílín pre vaše bežné náradie (vrtáčky, píly, brúsky, hoblíky, ...),
- výkonný vysávač (domácnosť, garáž, dielňa, automobil, ...),
- kompresor (nafukovacie matrace, bazény, ležadlá, lode, detské hračky, ...).

Výhodou sú kompaktné rozmery, jednoduché prenášanie a systém úložných priestorov, do ktorých ľahko schováte celé príslušenstvo, ktoré sa vám nestratí a máte ho vždy po ruke. Štandardná výbava obsahuje nasávaciu dýzu, nástavec pre bezprachové vŕtanie, nafukovaciu dýzu, nasávaciu hadicu s konektorom na pripojenie k elektrickému náradíu a prachové vrecko, ktoré nie je iba na jedno použitie, ale po vyspaní ho môžete použiť znovu a znovu. Stroj je taktiež vybavený účinným filtrom so schopnosťou zachytiť častice veľké iba 3 mikrometre.

TOP
NABÍDKA



Dvojkotúčová brúska

BG 150

AKČNÁ CENA
71,99 €

schepach
SPECIAL EDITION

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motor: | indukčný 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 370 W |
| Počet otáčok: | 2850 ot./min. |
| Priemer brúsneho kotúča: | 150 mm |
| Hrúbosť zrna kotúča: | K 36 / K 60 |
| Rozmery stroja: | 385 × 240 × 280 mm |
| Hmotnosť: | 11,5 kg |
| Doporučená cena: | 84,99 € |



Indukčný motor

Či už je práca v dielni iba vašim koníčkom, alebo vašim zamestnaním, viete, že vaše stroje budú dobre fungovať iba s dobre nabrúsenými nástrojmi. Na to môžete použiť napríklad túto malú, ale výkonnú brúsku BG 150 od Schepachu. Základom je veľmi stabilná konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií a hádzavosti kotúčov. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľké sklopné priehľadné kryty, ktoré chránia vaše oči, sú vyrobené z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opiery nástrojov sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúčov tiež slúžia ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál je vždy dokonale ochladzovaný a nedochádza u neho k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má jeden hrubý a jeden jemný kotúč. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na primontovanie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Dvojkotúčová brúska

BG 200

AKČNÁ CENA
103 €

schepach
SPECIAL EDITION

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motor: | indukčný 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 550 W |
| Počet otáčok: | 2850 ot./min. |
| Priemer brúsneho kotúča: | 200 mm |
| Hrúbosť zrna kotúča: | K 36 / K 60 |
| Rozmery stroja: | 440 × 280 × 340 mm |
| Hmotnosť: | 21 kg |
| Doporučená cena: | 119 € |



Indukčný motor

Na brúsenie nástrojov alebo na odstraňovanie povrchových vrstiev pri kovových materiáloch potrebujete výkonnú brúsku, ako je napríklad model BG 200 od Schepachu. Základom je veľmi stabilná konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií a hádzavosti kotúčov. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľké sklopné priehľadné kryty, ktoré chránia vaše oči, sú vyrobené z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opiery nástrojov sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúčov tiež slúžia ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál je vždy dokonale ochladzovaný a nedochádza u neho k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má jeden hrubý a jeden jemný kotúč. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na primontovanie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Dvojkotúčová brúska s bielym kameňom

BG 200 AL

AKČNÁ CENA
135 €

schepach
germany

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz, indukčný |
| Príkon: | 550 W |
| Počet otáčok: | 2850 ot./min. |
| Priemer brúsneho kotúča: | 200 mm |
| Hrúbosť zrna kotúča: | K 36 / K 100 |
| Rozmery stroja: | 393 × 342 × 327 mm |
| Hmotnosť: | 25 kg |
| Doporučená cena: | 155 € |



Indukčný motor

Brúska BG 200 AL sa vďaka špeciálnemu bielymu kameňu hodí nielen na odstraňovanie povrchových vrstiev na rôznych materiáloch, ale je skvelá aj na veľmi precízne brúsenie nástrojov. Základom je veľmi stabilná kovová konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií a hádzavosti kotúčov. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľké sklopné priehľadné kryty, ktoré chránia vaše oči, sú vyrobené z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opiery nástrojov sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúčov tiež slúžia ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál je vždy dokonale ochladzovaný a nedochádza u neho k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má jeden hrubý a jeden jemný, 4 cm široký biely kotúč so špeciálnymi prímiesami zaisťujúcimi dokonalé obrúsenie materiálu. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na prípevnenie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Kombinovaná kotúčová a pásová brúska

BGS 700

AKČNÁ CENA
97,99 €

schepach
SPECIAL EDITION

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz, indukčný |
| Príkon: | 360 W |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Priemer brúsneho kotúča: | 150 mm |
| Brúsny pás (d × š): | 686 × 50 mm |
| Rýchlosť pásu: | 15 m/s |
| Rozmery stroja: | 370 × 280 × 340 mm |
| Hmotnosť: | 11 kg |
| Doporučená cena: | 115 € |



Indukčný motor

Kombinovaná brúska BGS 700 skvelo zlučuje vlastností dvoch strojov do jedného. Je ideálna na brúsenie ako kovových, tak aj nekovových, drevených a plastových materiálov. Základom je veľmi stabilná kovová konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií a hádzavosti hriadeľa s príslušenstvom. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľký sklopný priehľadný kryt kotúča chráni vaše oči a je vyrobený z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opiery nástrojov na kotúči aj brúsnom páse sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča alebo pásu. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúča a pásu slúžia aj ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál sa vždy dokonale ochladzuje a nedochádza na ňom k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má jeden hrubší kotúč 150 mm a jeden jemný, široký brúsny pás. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na prípevnenie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Multifunkčná pásová a kotúčová brúška

BTS 800

AKČNÁ CENA
149 €

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz, indukčný |
| Príkon: | 450 W |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Brúsny pás: | 915 × 100 mm |
| Veľkosť brúsnej plochy: | 215 × 100 mm |
| Rýchlosť pásu: | 7,5 m/s |
| Brúsny disk: | priemer 150 mm |
| Rýchlosť disku: | 2850 ot./min. |
| Rozmer stola: | 215 × 145 mm |
| Nastavenie stola: | 90° - 45° |
| Odsávací konektor: | priemer 63 mm |
| Rozmery stroja: | 475 × 365 × 325 mm |
| Hmotnosť: | 21,5 kg |

Doporučená cena: **179 €**



Scheppach
SPECIAL EDITION

Brúsny papier aj pás K80
sú súčasťou dodávky

Multifunkčná brúška Scheppach BTS 800 dokáže vďaka spojeniu brúsneho pásu a klasickej kotúčovej brúsky vyriešiť všetky úlohy spojené s brúsením vo vašej dielni. Zdrojom sily je indukčný motor, ktorého prednosťou je aj veľmi tichý chod. Veľkou výhodou celej brúsky je jej variabilita. Celá jednotka s brúsnym pásom sa môže naklopiť o 90° z horizontálnej až do vertikálnej polohy. Prídavný stolík s uhlovým pravítkom sa jednak môže sklopiť v rozmedzí 45°, alebo môže byť posunutý na zadnú stranu stroja a využitý aj na brúsenie na pásovej brúske. Brúsny papier sa na kotúčovú brúsku prilepí jednoducho pomocou suchého zipsu. Celá základňa stroja je vyrobená z liatiny, čo celej brúske dodáva výbornú stabilitu bez ohľadu na to, aký tlak na brúsnu plochu vaša práca vyžaduje. Výsledok je vždy vynikajúci. Stroj je vybavený odsávacím nástavcom a podstavec je vybavený otvormi na pripevnenie stroja k pracovnej doske.

Stojanová vrtačka

DP 13

AKČNÁ CENA
105 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|--|-------------------------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 350 W |
| Počet otáčok: | 5 rýchlostí od 500 do 2500 ot./min. |
| Rozmer vrtacieho stolíka: | 164 × 164 mm |
| Nastavenie uhla vrtacieho stolíka: | 45° - 0° - 45° |
| Skľučovadlo: | 13 mm/rýchloupínacie |
| Max. vzdialenosť skľučovadlo-stolík: | 175 mm |
| Max. vzdialenosť skľučovadlo-základňa: | 255 mm |
| Rozmery stroja: | 210 × 420 × 580 mm |
| Hmotnosť: | 15 kg |

Doporučená cena: **119 €**

Stojanová vrtačka Scheppach DP 13 je výborný stroj pre domáceho majstra alebo do menšej remeselnej dielne. Výborný pomer výkonu a ceny nie je vykúpený nedostatkom výbavy. Naopak, stroj má konštrukciu z odolnej liatiny, rýchloupínacie 13 mm skľučovadlo v štandardnej výbave, päť rýchlostných stupňov na prácu s tvrdým a mäkkým drevom, kovmi aj plastmi a silný motor s výkonom 350 W. Stroj samozrejme spĺňa posledné požiadavky Európskej únie na bezpečnosť, ako je napr. hlavný vypínač umiestnený na čele stroja, kryt skľučovadla a pod. Stroj je umiestnený na stabilnom podstavci s možnosťou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske.



Rýchloupínacie
skľučovadlo 13 mm

Stojanová vrtačka

DP 16

AKČNÁ CENA
195 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|--|--------------------------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 520 W |
| Počet otáčok: | 12 rýchlostí od 230 do 2470 ot./min. |
| Rozmer vrtacieho stolíka: | 196 × 196 mm |
| Nastavenie uhla vrtacieho stolíka: | 45° - 0° - 45° |
| Skľučovadlo: | 16 mm / rýchloupínacie |
| Max. vzdialenosť skľučovadlo-stolík: | 350 mm |
| Max. vzdialenosť skľučovadlo-základňa: | 470 mm |
| Rozmery stroja: | 290 × 480 × 840 mm |
| Hmotnosť: | 30 kg |

Doporučená cena: **219 €**

Stojanová vrtačka Scheppach DP 16 je výborný stroj použiteľný pre náročného domáceho majstra, do remeselných dielni či školiacich stredísk. Bohatá výbava tu však nie je, ako je u značky Woodster zvykom, vykúpená príliš vysokou cenou. Stroj má robustnú konštrukciu z odolnej liatiny, rýchloupínacie 16 mm skľučovadlo v štandardnej výbave, dvanásť rýchlostných stupňov na prácu s tvrdým a mäkkým drevom, kovmi aj plastmi a výkonný motor 520 W. Stroj samozrejme spĺňa posledné požiadavky Európskej únie na bezpečnosť, ako je napr. hlavný vypínač umiestnený na čele stroja, kryt skľučovadla a pod. Stroj je umiestnený na stabilnom podstavci s možnosťou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske.



Rýchloupínacie
skľučovadlo 16 mm

Stojanová vrtačka s krížovým laserom

DP 16 SL

AKČNÁ CENA
179 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|--|-------------------------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 550 W |
| Počet otáčok: | 5 rýchlostí od 460 do 2480 ot./min. |
| Rozmer vrtacieho stolíka: | 195 × 195 mm |
| Nastavenie uhla vrtacieho stolíka: | 45°-0°-45° |
| Skľučovadlo: | 16 mm |
| Max. vzdialenosť skľučovadlo - stolík: | 175 mm |
| Max. vzdialenosť skľučovadlo - základňa: | 360 mm |
| Rozmery stroja: | 260 × 500 × 740 mm |
| Hmotnosť: | 28 kg |

Doporučená cena: **199 €**

Stojanová vrtačka Scheppach DP 16 SL je výborne vybavený model vhodný hlavne pre náročných domácich majstrov, do dielni a pod. Zásadnou odlišnosťou od ostatných modelov je krížový laser, ktorý umožňuje veľmi jednoduchú orientáciu pri vrtaní a urýchli prácu pri vrtaní väčších sérií obrobkov. Stroj má robustnú konštrukciu z odolnej liatiny, skľučovadlo 16 mm v štandardnom vybavení, päť stupňov rýchlosti pre prácu s tvrdým a mäkkým drevom, kovmi aj plastmi, zverák na pridržanie obrobku na pracovnom stole a silný motor 550 W, ktorý si poradí s akýmkoľvek materiálom. Stroj samozrejme spĺňa najnovšie požiadavky Európskej únie na bezpečnosť, ako je napr. hlavný vypínač umiestnený na čele stroja, priehľadný kryt skľučovadla a pod. Stroj je umiestnený na stabilnom podstavci s možnosťou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske alebo podlahe.



Krížový laser

Brúsny systém

WG 08

AKČNÁ CENA
145 €



Bohaté príslušenstvo v cene



Päťdielna súprava prípravkov na brúsenie
najbežnejších nástrojov ZADARMO

| | |
|-----------------------------|---|
| Motor: | indukčný 230 V/50 Hz |
| Príkon (W): | 120 W |
| Počet otáčok: | 120 ot./min. |
| Rozmery brúsneho kotúča: | 200 x 40 mm |
| Rozmery honovacieho kotúča: | 200 x 30 mm |
| Zrinitosť: | K 220 |
| Materiál: | vysoko kvalitný brúsny kotúč so zrnkami oxidu hliníka |
| Rozmer stroja: | 360 x 285 x 275 mm |
| Hmotnosť: | 13,5 kg |
| Doporučená cena: | 179 € |

Brúsny systém značky Woodster využíva systém tzv. mokrého kameňa a honovacieho kotúča. Je ideálny ako na domáce použitie, tak aj pre menšie prevádzkarne. Správne brúsenie vyžaduje množstvo skúseností a každá chyba môže znamenať zničenie drahého nástroja. Systém značky Woodster umožňuje doceliť profesionálne výsledky aj úplným začiatčikom, a to vďaka systému vodiacich puzdiel určených pre jednotlivé skupiny nástrojov (nože, nožnice, dláta, a pod.). Tieto vodiace puzdrá zabezpečia správny uhol ostrenia. Dokonalý výsledok potom zabezpečí kožený honovací kotúč, ktorý perfektne vyhladí všetky mikroskopické výrony vznikajúce pri brúsení pomalobežným brúsnym kotúčom. Veľkou výhodou je použitie indukčného motora. Súčasťou je aj 1,75 m dlhý napájací kábel odolný proti striekajúcej vode a nárazuvzdorná vanička na vodu.

Štandardné príslušenstvo k WG 08

- **Abrazívna pasta**
obj. č.: 89490703
- **Kamenný vyrovnávač vyhladzuje zrná na brúsnom kotúči pre jemné obrusovanie**
obj. č.: 89490707
- **Vodiace puzdro 60 pre malé nože s čepeľou od 40 mm do 100 mm**
obj. č.: 89490708
- **Vodiace puzdro 120 určené pre nože s dĺžkou čepele od 100 mm do 200 mm**
obj. č.: 89490709
- **Vodiace puzdro 70 je ideálne pre rovné hrany, železa z hoblíkov, poškodené dláta a škrabky**
obj. č.: 89490716
- **Merací prostriedok 200/250 sa používa na meranie uhlov a nastavovanie**
obj. č.: 89490717
- **Vodiace puzdro 160 koncipované pre nožnice a plotové nožnice**
obj. č.: 89490710
- **Vodiace puzdro 40 na pripevnenie sekier s ostrím do 170 mm**
obj. č.: 89490712



Štiepačka na drevo

HL 450

4 TUNY

AKČNÁ CENA
169 €



| | |
|-----------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 500 W |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak: | 160 bar |
| Štiepací tlak: | 4 t |
| Priemer polena: | 5 – 25 cm |
| Dĺžka polena: | 25 – 37 cm |
| Rozmery stroja: | 810 x 270 x 460 mm |
| Hmotnosť: | 41 kg |

Doporučená cena: 219 €

Ak radi využíváte krb alebo používate drevo na vykurovanie svojej chaty alebo domu, horizontálna štiepačka na drevo Scheppach HL 450 sa vám stane neoceniteľným pomocníkom. S ľahkosťou naštiepe aj čerstvé drevo rýchlosťou až 100 polien za hodinu. Pracuje ticho a na rozdiel od klasickej sekery aj úplne bezpečne. Nepotrebuje mazanie a navzdory svojim kompaktným rozmerom vyvinie vysoký tlak až 4 tony. Má poistku uvoľnenia polena pri výpadku prúdu a vďaka držadlám a kolesám je taktiež plne mobilná. Unikátny v tejto cenovej kategórii je taktiež vysokokvalitný štiepací klin z kovanej ocele. Štiepačka je vybavená systémom VARIO, čo v praxi znamená, že si môžete nastaviť dráhu piesta podľa dĺžky polena a nemusíte tak zakaždým čakať, až sa piest vráti do najzadnejšej polohy. Dajú sa tak ušetriť až desiatky percent času a nemalá časť elektrickej energie.



VARIO
system



Štiepačka na drevo

HL 650

TOP
NABÍDKA

AKČNÁ CENA
215 €



| | |
|---------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 2 200 W |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 6,5 t |
| Rýchlosť štiepania: | 3,2 cm/s |
| Rýchlosť späť: | 4,7 cm/s |
| Priemer polena: | max. 25 cm |
| Dĺžka polena: | max. 52 cm |
| Rozmery stroja: | 950 x 270 x 500 mm |
| Hmotnosť: | 46,5 kg |

Doporučená cena: 279 €

Ak radi používate kozub alebo používate drevo na vykurovanie svojej chalupy alebo domčeka, horizontálna štiepačka na drevo Scheppach HL 650 sa vám stane neoceniteľným pomocníkom. S ľahkosťou naštiepe aj čerstvé drevo rýchlosťou až 100 polien za hodinu. Pracuje ticho a na rozdiel od klasickej sekery aj úplne bezpečne, pretože obojručné ovládanie stroja vylučuje akúkoľvek možnosť úrazu. Stroj vyžaduje iba minimálnu údržbu, má kompaktné rozmery a vďaka zosilneným komponentom zubového čerpadla vyvinie veľmi vysoký tlak až 6,5 tony, čo je veľmi výhodné pri štiepaní tvrdších druhov dreva. Má poistku uvoľnenia polena pri výpadku prúdu a vďaka držadlám a kolesám je taktiež plne mobilná. Unikátny v tejto cenovej kategórii je tiež vysokokvalitný štiepací klin z kovanej ocele a veľmi stabilná konštrukcia, ktorá zabraňuje krúteniu stroja aj pri využití maximálneho prevádzkového tlaku. Štiepačka je vybavená systémom VARIO, čo v praxi znamená, že si môžete nastaviť dráhu piesta podľa dĺžky polena a nemusíte tak zakaždým čakať, až sa piest vráti do najkrajnejšej polohy. Dajú sa tak ušetriť až desiatky percent času. Stroj sa dodáva s veľmi praktickým podstavcom, ktorý umožňuje prácu aj v pohodlnejšej vzpriamenej polohe.



6,5 TUNY

VARIO
system



Podstavec v cene
30,99 € ZADARMO

Štiepačka na drevo

LS 600

AKČNÁ CENA
279 €

schepach
SPECIAL EDITION

4-ramenný klin
Schepach
v cene 29,99 €
ZADARMO

6,5 TUNY

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V / 50 Hz |
| Príkon: | 2 050 W |
| Počet otáčok: | 2 800 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 6 t |
| Dĺžka polena: | 23 až 52 cm |
| Odporúčaný priemer polena max.: | 25 cm |
| Rozmery stroja (d/š/v): | 1 240/620/990 mm |
| Pracovná výška: | 990 mm |
| Olejová náplň: | cca 2,4 l |
| Hmotnosť: | 62 kg |

Doporučená cena: 340 €



Tento stroj je najsilnejším a najlepšie vybaveným modelom z celého radu horizontálnych štiepačiek. Iba s týmto modelom dosiahnete niekoľkonásobnú úsporu času pri štiepaní. Po prvé je to vďaka štandardne dodávanému štvoramennému klinu, ktorý spracuje poleno (odporúčame skôr mäkkšie drevo) na štyri časti počas jedného pracovného cyklu a po druhé je to systémom, ktorý umožňuje 9 rôznych nastavení dĺžky pracovného cyklu piesta podľa dĺžky polena. Nemusíte tak zakaždým čakať (ako pri iných strojoch), až sa piest po každom pracovnom cykle vráti úplne späť do základnej polohy. Ďalšou výhodou stroja je štandardne dodávaný podstavec, ktorý vám dovolí pracovať v omnoho pohodlnejšej vzpriamenej pozícii. Podstavec je demontovateľný a je vybavený pevnými kolesami pre ľahký transport celej jednotky. Výkonný motor je uložený vertikálne, čo zlepšuje prenos sily s minimálnymi stratami. Obojručné bezpečnostné ovládanie potom chráni vás i vašich blízkych pred nechceným úrazom.

Štiepačka na drevo

HL 710

AKČNÁ CENA
369 €

schepach
SPECIAL EDITION

7 TUNY

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Motor: | 400 V / 50 Hz |
| Príkon: | 2 100 W |
| Počet otáčok: | 2 800 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 7 t |
| Rýchlosť štiepania: | 4 cm/s |
| Rýchlosť späť: | 20 cm/s |
| Dĺžka polena: | 56 / 81,5 / 107 cm |
| Odporúčaný priemer polena: | max. 300 mm |
| Rozmery stroja: | 900 / 1 190 / 1 500 mm |
| Výška štiepacieho stola: | 280 / 535 / 790 mm |
| Olejová náplň: | cca 5 l |
| Hmotnosť: | 101 kg |

Doporučená cena: 499 €

Štiepačka na drevo Schepach HL 710 je ideálnou voľbou na bežnú domácu prípravu palivového dreva. Vďaka novej konštrukcii Schepach je aj táto základná štiepačka veľmi výkonná a stabilná aj pri štiepaní veľkých polien. Vďaka transportnému držadlu, kolesám a prijateľnej hmotnosti stroja sa so štiepačkou jednoducho manipuluje. Veľmi rýchly pohyb piesta tam i späť významne kráti čas potrebný na prácu a premyslené bezpečnostné prvky dokonale chránia obsluhu stroja. Stroj je

vybavený posuvným štiepacím stolom, ktorý sa dá nastaviť do troch polôh, a umožní tak jednoducho štiepať polená s rôznymi dĺžkami. K stroju je možné dokúpiť prídavný rozširovací alebo štvoramenný klin, ktorý výborne posluží na delenie hrubších alebo dlhých polien. Premyslená technológia Schepach vám vždy šetrí čas aj vaše vrečko. Základom je veľmi vysoká rýchlosť spätného pohybu piesta 20 cm/s, ďalším prvkom je systém VARIO, vďaka ktorému si môžete presne nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa dĺžky polena, a tretím prvkom je nová generácia čerpadiel, ktoré vyvinú rovnaký tlak pri nižšom nároku na výkon motora. Vďaka týmto trom výhodám zvládnete za jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než na iných strojoch. Práca je tak nielen rýchlejšie hotová, ale ušetríte aj významné množstvo elektrickej energie.



Štiepačka na drevo

HL 800e

AKČNÁ CENA
449 €

schepach
SPECIAL EDITION

8 TUNY

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Motor: | 400 V / 50 Hz |
| Príkon: | 3 300 W |
| Počet otáčok: | 1420 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 8 t |
| Rýchlosť štiepania: | 6 cm/s |
| Rýchlosť späť: | 19 cm/s |
| Dĺžka polena: | 56 / 81 / 105 cm |
| Odporúčaný priemer polena: | max. 320 mm |
| Rozmery stroja: | 850 / 750 / 1470 mm |
| Výška štiepacieho stola: | 270 / 520 / 770 mm |
| Olejová náplň: | cca 6 l |
| Hmotnosť: | 110 kg |

Doporučená cena: 599 €

Štiepačka na drevo Schepach HL 800e je ideálnou voľbou pre stredne náročného zákazníka, ktorý sa v praxi nemusí bežne stretávať s polenami s extrémnym priemerom či tvrdosťou. Taký zákazník naopak skôr ocení jednoduchú manipulovateľnosť stroja vďaka transportnému držadlu, kolesám a prijateľnej hmotnosti stroja, ďalej veľmi rýchly pohyb piesta, ktorý významne kráti čas potrebný na prácu, premyslené bezpečnostné prvky dokonale chránia obsluhu stroja, robustnú konštrukciu zaručujúcu dlhú životnosť stroja a servisné zázemie najväčšieho výrobcu štiepačiek v Európe. Stroj je vybavený posuvným štiepacím stolom, ktorý sa dá nastaviť do troch polôh, a umožní tak jednoducho štiepať polená s rôznymi dĺžkami. K stroju je možné dokúpiť prídavný rozširovací alebo štvoramenný klin, ktorý výborne posluží na delenie hrubších alebo dlhých polien. Premyslená technológia Schepach vám vždy šetrí čas aj vaše vrečko. Základom je veľmi vysoká rýchlosť spätného pohybu piesta 19 cm/s, ďalším prvkom je systém VARIO, vďaka ktorému si môžete presne nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa dĺžky polena, a tretím prvkom je nová generácia čerpadiel, ktoré vyvinú rovnaký tlak pri nižšom nároku na výkon motora. Vďaka týmto trom výhodám zvládnete za jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než na iných strojoch. Práca je tak nielen rýchlejšie hotová, ale ušetríte aj významné množstvo elektrickej energie.

Štiepačka na drevo

HL 800

AKČNÁ CENA
519 €

schepach
SPECIAL EDITION

Prídavný štvoramenný klin
v cene 29,99 € ZADARMO

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Motor: | 400 V/50 Hz |
| Príkon: | 3 500 W |
| Počet otáčok: | 1 420 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 8 t |
| Dĺžka polena: | 58/78/104 cm |
| Priemer polena max.: | 320 mm |
| Rozmery stroja: | 830 x 930 x 1 470 mm |
| Rozmery štiepacieho stola: | 400 x 330 mm |
| Výška štiepacieho stola: | 315/575/760 mm |
| Olejová náplň: | cca 6 l |
| Hmotnosť: | 115 kg |

Doporučená cena: 620 €

Vertikálna štiepačka Woodster preberá množstvo prvkov od svojich profesionálnych bratov z rodiny Schepach. To ju stavia na samý vrchol vo svojej cenovej kategórii. Vysoká rýchlosť a tlak piesta zabezpečujú vysokú produktivitu práce. Pracovný stôl sa dá nastaviť do troch polôh, vďaka čomu vždy pracuje veľmi efektívne. Robustná konštrukcia a vysoko kvalitný štiepací klin zaručujú dlhú životnosť stroja a bezporuchovú prevádzku. Samozrejmosťou je obojručné bezpečnostné ovládanie a kolesá umožňujúce ľahkú manipuláciu so strojom. Systém VARIO umožňuje nastaviť dráhu chodu piestu podľa dĺžky polena a usporiť tak pri práci nezanedbateľné množstvo času aj elektrickej energie.



+4-ramenný klin
ZADARMO



Štiepačka na drevo

HL 1010

AKČNÁ CENA
589 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Motor: | 400 V/50 Hz |
| Príkon: | 3 300 W |
| Počet otáčok: | 2800 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 10 t |
| Rýchlosť štiepania: | 5,2 cm/s |
| Rýchlosť späť: | 22 cm/s |
| Dĺžka polena: | 61,5 / 89 / 137 cm |
| Odporúčany priemer polena: | 12 – 40 cm |
| Rozmery stroja: | 860/550/1110-1650 mm |
| Výška štiepacieho stola: | 70 / 545 / 830 mm |
| Olejová náplň: | cca 7 l |
| Hmotnosť: | 147 kg |

Doporučená cena: 630 €

dokúpiť prídavný rozširovací alebo štvoramenný klin, ktorý výborne posluží na delenie hrubších alebo dlhých polien. Vďaka technológii Scheppach môžete pri štiepaní ušetriť aj mnoho času a elektrickej energie. Základom je veľmi vysoká rýchlosť spätného pohybu piesta 22 cm/s a druhým prvkom je systém VARIO, vďaka ktorému si môžete nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa veľkosti polena. Vďaka týmto dvom výhodám zvládnete za jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než s inými strojmi a práca je oveľa rýchlejšie hotová. Veľké kolesá a transportné držadlo dovoľujú ľahkú manipuláciu s celým strojom.

Hydraulická štiepačka HL 1010 je konštrukčne odvodená od väčšieho modelu HL 1100 a je tak vhodná aj pre náročnú prácu. Veľmi ľahko si poradí aj s tvrdšími typmi dreva, a to až do dĺžky 137 cm. Veľký tlak 10 ton má základ v novej konštrukcii stroja, na ktorú boli použité oceľové plechy s hrúbkou až 6 mm, čo je v tomto segmente úplne unikátne. Podobne ako na silnejšom type bola špeciálne vystužená základňa stroja, ktorá má významný podiel na stabilite a tuhosti celého stroja. Vďaka tomu má stroj dlhšiu životnosť a výborne odoláva všetkým deformáciám pri štiepaní aj veľmi tvrdých druhov dreva. Pretože sa pri tejto štiepačke predpokladá práca aj s veľmi ťažkými polenami, je stroj vybavený extrémne nízkou základňou, vďaka ktorej nemusíte dvíhať ťažké polená do výšky. Pre prácu s kratšími polenami je stroj vybavený odnímateľným pracovným stolom, ktorý sa dá upevniť v dvoch výškach. K stroju je možné



Štiepačka na drevo

HL 1100

AKČNÁ CENA
699 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Motor: | 400 V/50 Hz |
| Príkon: | 3 500 W |
| Počet otáčok: | 2800 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 11 t |
| Rýchlosť štiepania: | 5,2 cm/s |
| Rýchlosť späť: | 22 cm/s |
| Dĺžka polena: | 61,5 / 89 / 137 cm |
| Odporúčany priemer polena: | 12 – 40 cm |
| Rozmery stroja: | 860/550/1110-1650 mm |
| Výška štiepacieho stola: | 70 / 550 / 830 mm |
| Olejová náplň: | cca 7 l |
| Hmotnosť: | 165 kg |

Doporučená cena: 759 €

extrémne nízkou základňou, vďaka ktorej nemusíte dvíhať ťažké polená do výšky. Pre prácu s kratšími polenami je stroj vybavený výklopným a ďalším odnímateľným pracovným stolom. K stroju je možné dokúpiť prídavný rozširovací alebo štvoramenný klin, ktorý výborne posluží na delenie hrubších alebo dlhých polien. Vďaka technológii Scheppach môžete pri štiepaní ušetriť aj mnoho času a elektrickej energie. Základom je veľmi vysoká rýchlosť spätného pohybu piesta 22 cm/s a druhým prvkom je systém VARIO, vďaka ktorému si môžete nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa veľkosti polena. Vďaka týmto dvom výhodám zvládnete za jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než s inými strojmi a práca je oveľa rýchlejšie hotová. Veľké kolesá a transportné držadlo dovoľujú ľahkú manipuláciu s celým strojom.

Hydraulická štiepačka HL 1100 je ideálnou voľbou pre náročných používateľov. Veľmi ľahko si poradí s akýmkoľvek typom dreva, a to až do dĺžky 137 cm. Mohutný tlak 11 ton má základ v novej konštrukcii stroja, na ktorú boli použité oceľové plechy s hrúbkou až 6 mm, čo je v tomto segmente úplne unikátne. Podobne ako na silnejšom type bola špeciálne vystužená základňa stroja, ktorá má významný podiel na stabilite a tuhosti celého stroja. Vďaka tomu má stroj dlhšiu životnosť a výborne odoláva všetkým deformáciám pri štiepaní aj veľmi tvrdých druhov dreva. Pretože sa pri tejto štiepačke predpokladá práca aj s veľmi ťažkými polenami, je stroj vybavený



Štiepačka na drevo

HL 1500

AKČNÁ CENA
779 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

15 TUN

Prídavný 4-ramenný klin
cene 59,99 Eur
ZADARMO

VARIO
system

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Motor: | 400 V/50 Hz |
| Príkon: | 4 100 W |
| Počet otáčok: | 1 450 ot./min. |
| Štiepací tlak: | 15 t |
| Rýchlosť dole: | 4,5 cm/s |
| Rýchlosť hore: | 18 cm/s |
| Dĺžka polena: | 59 / 88 / 135 cm |
| Priemer polena max.: | 40 cm |
| Rozmery stroja: | 860 / 550 / 1110-1650 mm |
| Výška štiepacieho stola: | 70 / 550 / 820 mm |
| Olejová náplň: | cca 8 l |
| Hmotnosť: | 220 kg |

Doporučená cena: 999 €

Hydraulický štiepač HL 1500 je špičkový model ideálny pre veľmi náročných užívateľov. Budete prekvapení, s akou ľahkosťou si poradí s akýmkoľvek typom dreva, a to až do dĺžky 135 cm. Mohutný tlak 15 ton má základ v novej konštrukcii stroja, na ktoré boli použité oceľové plechy s hrúbkou až 7 mm, čo je v tomto segmente úplne unikátne. Vďaka tomu má stroj dlhšiu životnosť a výborne odoláva všetkým deformáciám pri štiepaní veľmi tvrdých druhov dreva. Pretože sa u tohto štiepače predpokladá práca is veľmi ťažkými polenami, je stroj vybavený extrémne nízkou základňou, vďaka ktorej nemusíte zdvíhať ťažké polená do výšky. Pre kratšie polená je stroj vybavený sklápacím stolikom a pre ešte menšie guľatina je tu aj ďalší odnímací pracovný stôl. Prepracovaný bezpečnostný systém spĺňa aj tie najprísnejšie nemecké normy a takmer vylučuje možnosť nechceného spustenia stroja. Obojručný systém spúšťania stroja zaručuje, že vaše paže budú vždy v bezpečnej vzdialenosti od pracovnej dráhy štiepacieho klinu. Veľké kolesá a transportné madlo uľahčujú manipuláciu s celým strojom. Systém VARIO umožňuje nastaviť dráhu chodu piestu podľa dĺžky polena a usporiť tak pri práci nezanedbateľné množstvo času aj elektrickej energie.



Ostrička na pílové reťaze

CS 03

AKČNÁ CENA
31,99 €

WOODSTAR
good working

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 180 W |
| Počet otáčok: | 6 300 ot./min. |
| Priemer brúsneho kotúča (vonkajší): | 100 mm |
| Hrúbka brúsneho kotúča: | 3,2 mm |
| Presné nastavenie uhlov: | áno |
| Bezpečnostný kryt kotúča: | áno |
| Rozmery: | 410 × 160 × 210 mm |
| Hmotnosť: | 2,3 kg |

Doporučená cena: 41,99 €

Pri práci s motorovou pilou je nevyhnutné dodržiavať pravidelné intervaly ostrenie reťaze. Správne by sa mal reťaz prekontrolovať po každej spotrebovanej nádrži paliva a drobné chyby opraviť ručným pilníkom ihneď na mieste. Podľa typu rezaného dreva sa potom každá reťaz časom utopí natoľko, že je potrebná náročnejšia údržba. Na to slúži univerzálna ostrička reťazi Woodster, ktorá dovoľí i priemerne zručnému používateľovi reťaz dobre naostríť a pracovať tak vždy s perfektne pripravenou reťazou, vďaka ktorej bude nielen práca výrazne ľahšia, ale výrazne sa predlží aj životnosť celej pily.



Bezolejový kompresor

CP 16

AKČNÁ CENA
79,99 €



| | |
|--|----------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 900 W |
| Počet otáčok: | 3 000 ot./min. |
| Sací výkon: | 160 l/min. |
| Pracovný tlak max.: | 8 bar |
| Rozmery stroja: | 350/350/200 mm |
| Integrované príslušenstvo | |
| + špirálová hadica (3 m) s ofukovacou pištoľou | áno |
| + manometer + držiak na stenu: | áno |
| Hmotnosť: | 4,5 kg |

Doporučená cena: **99,99 €**

Unikátny kompresor Woodster je výborný pomocník do každej domácnosti či dielne. Je veľmi ľahký a má kompaktné rozmery, takže ho môžete ľahko prenášať. Pretože jeho konštrukcia nevyžaduje žiadne mazanie, nikdy sa neušpiníte a nebudete bojovať s vytekajúcim olejom. Vďaka štandardne dodávanému držiakovi na stenu Vám nikdy nebude prekážať a vždy bude po ruke. Súčasťou dodávky je i dlhá hadica s manometrom. Vďaka výkonnému motoru s ním nielen ľahko nahustíte pneumatiku Vášho vozidla alebo záhradný bazén, ale môžete ho pripojiť napríklad aj na striekaciu pištoľ.



Bohaté príslušenstvo
v hodnote 11,99 € v cene

8 BAR



Bezolejový kompresor

HC 24 o

AKČNÁ CENA
105 €



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 100 W / 1,5 PS |
| Počet otáčok: | 18 000 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 9 bar |
| Objem vzdušníka: | 24 l |
| Sací výkon: | 190 l/min. |
| Plniace množstvo: | 160 l/min. |
| Regulácia pracovného tlaku: | áno |
| Rozmery stroja d/š/v: | 540/289/465 mm |
| Hmotnosť cca: | 14 kg |

Doporučená cena: **127 €**

Tento kompresor je ideálnym pomocníkom do každej domácej dielne. Vďaka novej bezolejovej technológii je v podstate bezúdržbový. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka vzdušníku môžete s kompresorom vykonávať i náročnejšie operácie, ako je bežné hustenie alebo ofukovanie. Môžete k nemu pripojiť sponkovačky, umývacie pištoľ alebo zvládne aj menej náročné striekacie práce s farbou či ďalšími pneumatickými nástrojmi. Pri dofukovaní pneumatík ap. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou vstavaného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní ľahkú manipuláciu so strojom.

Dalšia výbava

manometer,
rýchlospojka,
redukčný ventil,
tlakový spínač,
odkalovaciu ventil,

spätný ventil,
poistný ventil,
vzduchový filter,
pojzdové kolesá,
rukoväť



9 BAR

Olejový kompresor

CB 24

AKČNÁ CENA
115 €



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 500 W / 2,0 PS |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 8,9 bar |
| Objem vzdušníka: | 24 l |
| Sací výkon: | 220 l/min. |
| Plniace množstvo: | 160 l/min. |
| Regulácia pracovného tlaku: | ANO |
| Množstvo oleja: | 0,3 l |
| Rozmery stroja d/š/v: | 575/270/605 mm |
| Hmotnosť cca: | 25,5 kg |

Doporučená cena: **148 €**

Tento kompresor je ideálnym pomocníkom do každej domácej alebo i remeselné dielne. Pumpa kompresora je mazaná olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja aj pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka vzdušníku môžete s kompresorom vykonávať aj náročnejšie operácie, ako je bežné hustenie alebo ofukovanie. Môžete k nemu pripojiť sponkovačky, umývacie pištoľ alebo zvládne aj menej náročné striekacie práce s farbou či ďalšími pneumatickými nástrojmi. Pri dofukovaní pneumatík ap. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou vstavaného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní ľahkú manipuláciu so strojom.

Olejový kompresor

HC 54

AKČNÁ CENA
119 €



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 500 W / 2,0 PS |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 8 bar |
| Objem vzdušníka: | 50 l |
| Nasávací výkon: | 220 l/min. |
| Plniace množstvo: | 158 l/min. |
| Počet výstupov na vzduch: | 1 |
| Regulácia pracovného tlaku: | ÁNO |
| Množstvo oleja: | 0,25 l |
| Rozmery stroja d/š/v: | 760 x 320 x 650 mm |
| Hlučnosť: | 91,2 dB (A) |
| Hmotnosť cca: | 31 kg |

Doporučená cena: **159 €**

Dalšia výbava

manometer vzdušníka,
manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku,
rýchlospojka,
redukčný ventil,
tlakový spínač,
odkalovaciu ventil,

spätný ventil,
poistný ventil,
vzduchový filter,
optický ukazovateľ stavu oleja,
pojzdové kolesá,
držadlo

Dalšia výbava

manometer vzdušníka,
manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku,
redukčný ventil,
tlakový spínač,
odkalovaciu ventil,

spätný ventil,
poistný ventil,
vzduchový filter,
optický ukazovateľ stavu oleja,
kolieska,
rukoväť



8 BAR



8 BAR



Výkonný kompresor Scheppach HC 54 je ideálnym pomocníkom do každej domácej dielne alebo garáže. Vďaka veľkému vzdušníku s objemom 50 litrov ide o výkonného a mnohostranného pomocníka. Pumpa kompresora je mazaná olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja aj pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka veľkému objemu vzdušníka môžete s kompresorom okrem bežného hustenia a ofukovania vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím rôznych druhov pneumatického náradia (sponkovačka, klinovačka, uťahovač...), je vhodný na pripojenie umývacej pištole, striekacej pištole, pieskovacej dýzy ap. Pri dofukovaní pneumatík oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavné držadlo a kolieska umožnia jednoduchú manipuláciu so strojom.



Olejevý kompresor

HC 50

AKČNÁ CENA
165 €



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 500 W / 2,0 PS |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 8,9 bar |
| Objem vzdušníka: | 50 l |
| Sací výkon: | 220 l/min. |
| Plniace množstvo: | 160 l/min. |
| Regulácia pracovného tlaku: | ÁNO |
| Množstvo oleja: | 0,5 l |
| Rozmery stroja d/š/v: | 755/325/730 mm |
| Hmotnosť cca: | 29,5 kg |

Doporučená cena: 209 €

olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja aj pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka veľkému objemu vzdušníka môžete s kompresorom mimo bežného hustenia a ofukovania vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím rôznych druhov pneumatického náradia (sponkovačka, klincovačka, uťahovák ...), je vhodný pre pripojenie umývacie pištole, striekacie pištole, pískovací trysky ap. Pri dofukovaní pneumatík ap. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní ľahkú manipuláciu so strojom.

Olejevý kompresor

HC 51

AKČNÁ CENA
189 €



PROFESSIONAL

10 BAR

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 800 W / 2,5 PS |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 10 bar |
| Objem vzdušníka: | 50 l |
| Sací výkon: | 256 l/min. |
| Plniace množstvo: | 179 l/min. |
| Regulácia pracovného tlaku: | ÁNO |
| Množstvo oleja: | 0,5 l |
| Rozmery stroja d/š/v: | 880/395/700 mm |
| Hmotnosť cca: | 30 kg |

Doporučená cena: 233 €

strojov vhodných i na profesionálne použitie v mnohých dielnach a tým je pracovný tlak 10 barov. Rozdiel v sile poznáte hlavne pri práci s pneumatickým príslušenstvom. Sponkovanie, nastreľovanie klincov či nitovanie sa tak stane ľahkou úlohou. Zosilnená pumpa kompresora je mazaná olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja i pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Celý proces je kontrolovaný plne automatickým tlakovým spínačom. Vďaka veľkému objemu vzdušníka je kompresor ďalej vhodný na ofukovanie, na pripojenie umývacej pištole, striekacej pištole, pískovacej trysky a pod. Pri dofukovaní pneumatík a pod. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožnia ľahkú manipuláciu so strojom.



Päťdielna sada príslušenstva v hodnote 33,90 Eur ZADARMO

8 BAR

Dalšia výbava

| | |
|--|---------------------------------|
| manometer vzdušníka, | poistný ventil, |
| manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku, | vzduchový filter, |
| redukčný ventil, | optický ukazovateľ stavu oleja, |
| tlakový spínač, | pojzdové kolesá, |
| odkalovacou ventil, | rukoväť |
| spätný ventil, | |

Kompresor HC 50 je ideálnym pomocníkom do dielne každého náročného majstra a vďaka veľkému obsahu vzdušníka nájde uplatnenie i v mnohých remeselných dielnach. Pumpa kompresora je mazaná olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja i pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka veľkému objemu vzdušníka môžete s kompresorom mimo bežného hustenia a ofukovania vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím rôznych druhov pneumatického náradia (sponkovačka, klincovačka, uťahovák ...), je vhodný pre pripojenie umývacie pištole, striekacie pištole, pískovací trysky ap. Pri dofukovaní pneumatík ap. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní ľahkú manipuláciu so strojom.

Dalšia výbava

| | |
|---------------------------------|---|
| manometer vzdušníka, | manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, |
| redukčný ventil, | tlakový spínač, |
| odkalovací ventil, | spätný ventil, |
| poistný ventil, | vzduchový filter, |
| optický ukazovateľ stavu oleja, | kolesá na pohyb, |
| rukoväť | |

Olejevý kompresor

HC 16

PROFESSIONAL

AKČNÁ CENA
199 €



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 800 W / 2,5 PS |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 10 bar |
| Objem vzdušníka: | 16 l |
| Sací výkon: | 280 l/min. |
| Plniace množstvo: | 220 l/min. |
| Regulácia pracovného tlaku: | ÁNO |
| Množstvo oleja: | 0,3 l |
| Rozmery stroja d/š/v: | 480/400/795 mm |
| Hlučnosť: | 71 dB |
| Hmotnosť cca: | 22 kg |

Doporučená cena: 253 €

Špeciálny model kompresora HC 16 je bez akýchkoľvek kompromisov určený hlavne pre profesionálov alebo náročných majstrov. Je ideálny do dielne, servisov či pre rôzne montážne partie. Znesie dlhodobé kontinuálne zaťaženie, má nízku hlučnosť a vďaka vysokému pracovnému tlaku je ideálny na použitie s mnohými druhmi pneumatických nástrojov. Základným predpokladom pre profi použitie je dosiahnutie stáleho tlaku 10 barov, čo je nevyhnutné na dokonalé nastrelenie dlhých klincov (100 mm), na sponkovanie, nitovanie, na uvoľňovanie skrutiek áut, na striekacie práce a pod. Ďalším predpokladom je kovový vzduchový filter, ktorý je na rozdiel od plastových takmer nezničiteľný. Špeciálne pre niektoré aplikácie (ako napr. pri použití klincovacej pištole) je nevyhnutný regulátor so separátorom vlhkosti vzduchu. Pre mnohé aplikácie je nevyhnutná ľahká mobilita stroja. Tento kompresor je pri svojich výkonoch stále kompaktný, môže byť prepravovaný v automobile v rôznych polohách (olej nevyteká) a vďaka veľkým nafukovacím pneumatikám, unikátnemu rámu s pohodlným držadlom a nízkej váhe ho ľahko dopravíte po schodoch na poschodie.

Olejevý dvojvalcový kompresor

HC 52 dc

AKČNÁ CENA
235 €



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 2 200 W / 3,0 PS |
| Počet otáčok: | 2 850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 8 bar |
| Objem vzdušníka: | 50 l |
| Nasávací výkon: | 412 l/min. |
| Plniace množstvo: | 272 l/min. |
| Počet výstupov na vzduch: | 2 |
| Regulácia pracovného tlaku: | ÁNO |
| Množstvo oleja: | 0,25 l |
| Rozmery stroja d/š/v: | 760 × 370 × 720 mm |
| Hlučnosť: | 97 dB (A) |
| Hmotnosť cca: | 44 kg |

Doporučená cena: 279 €

dvojvalcový motor s vysokým maximálnym výkonom 3 HP. Vďaka veľkému objemu vzdušníka môžete s kompresorom okrem bežného hustenia a ofukovania vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím rôznych druhov pneumatického náradia a je vhodný aj na pripojenie umývacej pištole, striekacej pištole, pískovacej trysky ap. Pri dofukovaní pneumatík zase oceníte jednoduché nastavenie hodnoty tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožnia jednoduchú manipuláciu so strojom.



10 BAR



Dalšia výbava

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| manometer vzdušníka, | manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, | redukčný ventil, | tlakový spínač, | odkalovací ventil, | spätný ventil, |
| poistný ventil, | kovový vzduchový filter, | regulátor so separátorom vlhkosti, | optický ukazovateľ stavu oleja, | nafukovací kolesá na pohyb, | rukoväť |



PROFESSIONAL

8 BAR

DVOJVALCOVÝ MOTOR 3 HP

Dalšia výbava

| | |
|----------------------|---|
| manometer vzdušníka, | manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, |
| rýchlospojky, | redukčný ventil, |
| tlakový spínač, | odkalovací ventil, |
| spätný ventil, | poistný ventil, |
| vzduchový filter, | optický ukazovateľ stavu oleja, |
| pojzdové kolesá, | rukoväť |

Olejevý dvojvalcový kompresor

HC 53 dc

AKČNÁ CENA
275 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 2 200 W / 3,0 PS |
| Počet otáčok: | 2.850 ot./min. |
| Pracovný tlak max.: | 10 bar |
| Objem vzdušníka: | 50 l |
| Sací výkon: | 412 l/min. |
| Plniace množstvo: | 272 l/min. |
| Počet výstupov na vzduch: | 2 |
| Regulácia pracovného tlaku: | ÁNO |
| Množstvo oleja: | 0,25 l |
| Rozmery stroja: | 880/370/710 mm |
| Hlučnosť: | 97 dB |
| Hmotnosť cca: | 45 kg |

Doporučená cena: 339 €

pneumatických nástrojov. Nevyhnutným predpokladom pre profesionálne použitie je dosiahnutie stáleho tlaku 10 barov, čo je dôležité pre dokonalé nastavenie dlhých klincov (100 mm), pre sponkovanie, nitovanie pre uvoľňovanie skrutiek u áut, pre striekacie práce ap. Dvojvalcový motor má vysoký výkon 3 HP, ktorý zaručuje veľmi rýchle opätovné natlakovanie 50 litrovej nádrže. Všeobecnou a dôležitou vlastnosťou dvouválcových motorov je potom ich dlhšia životnosť. Pre mnohé aplikácie je potrebná jednoduchá mobilita stroja. Tento kompresor je aj pri svojich výkonoch stále pomerne kompaktný a jeho prepravu uľahčujú pojazdové kolesá a veľké madlo.

Rámová elektrocentrála 2200 W s AVR reguláciou

SG 2500

AKČNÁ CENA
235 €

Scheppach
SPECIAL EDITION



Regulácia napájania AVR

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre nákup elektrocentrály Scheppach SG 2500. Stále existuje mnoho oblastí, kde prúd nie je k dispozícii, inokedy hrozia pri výpadku energie veľké hmotné straty, ľudia potrebujú elektrinu pri svojich záhradných domčekoch, chatkách, karavanoch, lodiach, nevyhnutný je prísun energie na stavbách. Najmenšia elektrocentrála od Scheppachu nie je zďaleka najmenšou na trhu, avšak z hľadiska rozumnej využiteľnosti by zákazník nemal o menšom výkone uvažovať. Trvalý výkon 2000 W už dáva používateľovi možnosť napájať nielen elektrospotrebiče odporového typu (žiarovky, výhrevné telesá, kávovary a pod.), ale aj celú škálu elektrospotrebičov indukčného typu, pri ktorých je nutné počítať s väčšou výkonomovou rezervou kvôli rozbehu a stratám vo vinutí elektromotora pri prevádzke (el. ručné náradie, el. čerpadlá a pod.). Pre kvalitu elektrocentrály je kľúčovým prvkom motor a alternátor. Scheppach používa výbornú kvalitu týchto komponentov, certifikovanú aj na použitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skúšobňou TÜV pre 300 hodinový nepretržitý záťažový test. Navyše sú elektrocentrály Scheppach vybavené špičkovou kvalitou napájania s automatickou reguláciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodia ani spotrebiče náročnejšie na kvalitu napájacieho prúdu. Veľká 13 l nádrž je chránená rámovou konštrukciou aj zhora a dovoľí používateľovi mnohohodinovú bezstarostnú prevádzku.

10 BAR

PROFESSIONAL

Dvojvalcový motor 10 BAR,
50 l vzdušník



Dalšia výbava

| | |
|---|---------------------------------|
| manometer vzdušníka, | spätný ventil, |
| manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, | poistný ventil, |
| rýchlospojky, | vzduchový filter, |
| redukčný ventil, | optický ukazovateľ stavu oleja, |
| tlakový spínač, | pojazdové kolesá, |
| odkalovací ventil, | rukoväť |

Dvojvalcový kompresor HC 53 dc je fantastickým riešením pre väčšinu dielní, servisov, stolárov alebo aj náročných domácich majstrov. Znesie dlhodobé kontinuálne zaťaženie a vďaka vysokému pracovnému tlaku a vzdušníku o objeme 50 l je ideálny pre použitie s takmer akýmkoľvek druhom

| | |
|--------------------------------------|---|
| Motor: | 1-valec, štvortaktný, vzduchom chladený |
| Objem: | 196 cm ³ |
| Výkon: | 4,8 kW/6,5 hp pri 3 000 ot./min |
| Štartovanie: | ručné, pomocou štartovacieho lanka |
| Palivo: | bezolovnaté |
| Objem nádrže: | 13 l |
| Objem nádrže na olej: | 0,6 l |
| Spotreba paliva: | 0,54 l/kWh |
| Čas prevádzky na 1 nádrž: | až 13 hod |
| Druh regulácie napájania: | automatická AVR |
| Výkon maximálny/trvalý: | 2 200 / 2 000 W |
| Výstupné napätie (zásuvky): | 2 × 230 V |
| Výstupná frekvencia: | 50 Hz |
| Účinník: | 1 |
| Ochrana proti preťaženiu: | áno |
| Ochrana motora pri nedostatku oleja: | áno |
| Voltmeter: | áno |
| Trieda krytia: | IP 23 |
| Rozmery stroja: | 620 × 470 × 480 mm |
| Hmotnosť: | 40,5 kg |

Doporučená cena: 279 €

Rámová elektrocentrála 2800 W s AVR reguláciou

SG 3000

AKČNÁ CENA
275 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Motor: | 1-valec, štvortaktný, vzduchom chladený |
| Objem: | 196 cm ³ |
| Výkon: | 4,8 kW/6,5 hp pri 3 000 ot./min |
| Štartovanie: | ručné, pomocou štartovacieho lanka |
| Palivo: | bezolovnaté |
| Objem nádrže: | 13 l |
| Objem nádrže na olej: | 0,6 l |
| Spotreba paliva: | 0,54 l/kWh |
| Čas prevádzky na 1 nádrž: | až 11 hod |
| Druh regulácie napájania: | automatická AVR |
| Výkon maximálny/trvalý: | 2 800 / 2 500 W |
| Výstupné napätie (zásuvky): | 2 × 230 V |
| Výstupná frekvencia: | 50 Hz |
| Účinník: | 1 |
| Ochrana proti preťaženiu: | áno |
| Ochrana motora pri nedostatku oleja: | áno |
| Voltmeter: | áno |
| Trieda krytia: | IP 23 |
| Rozmery stroja: | 615 × 460 × 470 mm |
| Hmotnosť: | 43,5 kg |

Doporučená cena: 349 €

Regulácia napájania AVR



Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre nákup elektrocentrály Scheppach SG 3000. Stále existuje mnoho oblastí, kde prúd nie je k dispozícii, inokedy hrozia pri výpadku energie veľké hmotné straty, ľudia potrebujú elektrinu pri svojich záhradných domčekoch, chatkách, karavanoch, lodiach, nevyhnutný je prísun energie na stavbách. Elektrocentrála od Scheppachu má už vzhľadom na výkon veľmi solídny rozsah použitia. Trvalý výkon 2 500 W už dáva používateľovi možnosť napájať nielen elektrospotrebiče odporového typu (žiarovky, výhrevné telesá, kávovary a pod.), ale aj celú škálu elektrospotrebičov indukčného typu, pri ktorých je nutné počítať s väčšou výkonomovou rezervou kvôli rozbehu a stratám vo vinutí elektromotora pri prevádzke (el. ručné náradie, el. čerpadlá, stroje s väčšími elektromotormi a pod.). Pre kvalitu elektrocentrály je kľúčovým prvkom motor a alternátor. Scheppach používa výbornú kvalitu týchto komponentov, certifikovanú aj na použitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skúšobňou TÜV pre 300 hodinový nepretržitý záťažový test. Navyše sú elektrocentrály Scheppach vybavené špičkovou kvalitou napájania s automatickou reguláciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodia ani spotrebiče náročnejšie na kvalitu napájacieho prúdu. Veľká 13 l nádrž je chránená rámovou konštrukciou aj zhora a dovoľí používateľovi mnohohodinovú bezstarostnú prevádzku. Veľké nafukovacie kolesá a rukoväť výrazne uľahčujú transport stroja.

Rámová elektrocentrála 5500 W s AVR reguláciou

SG 6500

AKČNÁ CENA
589 €

Regulácia napájania AVR
Kompletná príprava na elektroštart

Scheppach
SPECIAL EDITION



Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre nákup elektrocentrály. Stále existuje mnoho oblastí, kde prúd nie je k dispozícii, inokedy hrozia pri výpadku energie veľké hmotné straty, ľudia potrebujú elektrinu pri svojich záhradných domčekoch, chatkách, karavanoch, lodiach, nevyhnutný je prísun energie na stavbách. Elektrocentrála Scheppach SG 6500 je top model v rade elektrocentrál s veľmi širokým rozsahom použitia. Trvalý výkon 5 000 W a možnosť trojfázového výstupu 400 V dáva používateľovi možnosť napájať väčšinu bežne používaných spotrebičov alebo strojov s elektromotorom. Tzv. elektrospotrebiče odporového typu (žiarovky, výhrevné telesá, kávovary a pod.), ale aj väčšinu elektrospotrebičov indukčného typu, pri ktorých je nutné počítať s väčšou výkonomovou rezervou kvôli rozbehu a stratám vo vinutí elektromotora pri prevádzke (el. ručné náradie, vŕtacie či búracie kladivá, el. čerpadlá, stroje s väčšími elektromotormi a pod.). Pre kvalitu elektrocentrály je kľúčovým prvkom motor a alternátor. Scheppach používa výbornú kvalitu týchto komponentov, certifikovanú aj na použitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skúšobňou TÜV pre 300 hodinový nepretržitý záťažový test. Navyše sú elektrocentrály Scheppach vybavené špičkovou kvalitou napájania s automatickou reguláciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodia ani spotrebiče náročnejšie na kvalitu napájacieho prúdu. Veľká 25 l nádrž je chránená rámovou konštrukciou aj zhora a dovoľí používateľovi mnohohodinovú bezstarostnú prevádzku. Veľké nafukovacie kolesá a obojručná rukoväť výrazne uľahčujú transport stroja.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Motor: | 1-valec, štvortaktný, vzduchom chladený |
| Objem: | 390 cm ³ |
| Výkon: | 9,6 kW/13 hp pri 3 000 ot./min |
| Štartovanie: | ručné, pomocou štartovacieho lanka |
| Palivo: | bezolovnaté |
| Objem nádrže: | 25 l |
| Objem nádrže na olej: | 1,1 l |
| Spotreba paliva: | 2,6 l/kWh |
| Čas prevádzky na 1 nádrž: | cca 8,5 hod |
| Druh regulácie napájania: | automatická AVR |
| Výkon maximálny/trvalý: | 5 500 / 5 000 W |
| Výstupné napätie (zásuvky): | 3 × 230 V/1 × 400 V/1x 12V |
| Výstupný prúd pre 220 V/400 V: | 8,3 A/7,9 A |
| Výstupná frekvencia: | 50 Hz |
| Účinník: | 1 |
| Ochrana proti preťaženiu: | áno |
| Ochrana motora pri nedostatku oleja: | áno |
| Voltmeter: | áno |
| Trieda krytia: | IP 23 |
| Rozmery stroja: | 725 × 530 × 575 mm |
| Hmotnosť: | 80 kg |

Doporučená cena: 699 €



Digitálna invertorová elektrocentrála 3000 W

DG 30

AKČNÁ CENA
499 €

Scheppach
SPECIAL EDITION



Možnosť napájať citlivé elektronické zariadenia

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motor: | 1-vaľec, štvortaktný, OHV, vzduchom chladený |
| Objem motora: | 196 cm ³ |
| Výkon: | 4,8 kW / 6,5 HP |
| Štartovanie: | ručné, pomocou štartovacieho lanka |
| Palivo: | bezolovnaté |
| Objem nádrže: | 14 l |
| Objem nádrže na olej: | 0,6 l |
| Spotreba paliva: | cca 1,75 l/h |
| Čas prevádzky na 1 nádrž: | až 13 hod |
| Druh regulácie napájania: | digitálny invertor |
| Výkon maximálny/trvalý: | 3 000 / 2 800 W |
| Výstupné napätie (zásuvky): | 2 × 230 V |
| Výstupná frekvencia: | 50 Hz |
| Účinník: | 1 |
| Ochrana proti preťaženiu: | áno |
| Ochrana motora pri nedostatku oleja: | áno |
| Voltmeter: | áno |
| Trieda krytia: | IP 23 |
| Rozmery stroja: | 450 × 480 × 610 mm |
| Hmotnosť: | 33 kg |

Doporučená cena: **629 €**

Vibračná doska

PC 11

AKČNÁ CENA
349 €

WOODSTAR
good working



Podvozok a plastová podložka v štandarde

65 kg

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Motor: | 4-taktný, OHV |
| Objem motora: | 163 cm ³ |
| Výkon: | 4,0 kW / 5,5 hp |
| Objem nádrže: | 3,8 l |
| Rozmer dosky: | 530 × 350 mm |
| Odstredivá sila: | 11 000 N |
| Hĺbka stlačenia: | 25 cm |
| Vibračné úderý: | 5 500 úderov/min |
| Akustický tlak (LWA): | 93 dB |
| Pohyb: | vpred |
| Rýchlosť pohybu: | 25 m/min. |
| Krytý klinový remeň motora: | ÁNO |
| Páčka plynu na rukoväti: | ÁNO |
| Skladacia rukoväť: | ÁNO |
| Riadidlá s účinným tlmičom vibrácií: | ÁNO |
| Hmotnosť: | 64,5 kg |

Doporučená cena: **479 €**

Stále viac sme obklopení elektronikou a nechceme sa jej vzdať ani na chate, chalupe, na záhrade, v karavane alebo trebárs na lodi. Nie vždy je však v dosahu kvalitný zdroj prúdu alebo výpadky prúdu na takých miestach môžu byť častejšie, než je obvyklé. Napájanie ako bežných elektrospotrebičov (žiarovky, kávovary, el. ručné náradie, el. čerpadlá, a pod.), tak aj citlivých, elektronicky riadených spotrebičov (moderné televízory, počítače, laptopy, elektronické prístroje, a pod.) môžete teraz vyriešiť veľmi jednoducho. Scheppach, v spolupráci s jedným z lídrov v odbore, predstavuje prvú skutočne výkonnú a zároveň cenovo dostupnú digitálnu invertorovú elektrocentrálu. Iba digitálna invertorová technológia dokáže podľa stavu napájanej techniky vhodne prispôbiť stabilitu napätia aj frekvencie. Výstupom je presný a hladký priebeh napájacieho napätia, ktoré citlivé spotrebiče potrebujú pre svoje fungovanie. Použitím digitálnej invertorovej elektrocentrály tak zabránite poškodeniu alebo zničeniu týchto elektrospotrebičov. Scheppach DG 30 sa vo svojej cenovej kategórii môže pyšiť aj bezkonkurenčným trvalým výkonom 2 800 W, ktorý používateľovi postačí na väčšinu bežných aplikácií. Plné zakrytie elektrocentrály má, okrem dokonalého vzhľadu, aj priaznivý vplyv na výrazné zníženie hlučnosti oproti štandardným strojom. Veľká 14 l nádrž dovoľuje používateľovi mnohohodinovú bezstarostnú prevádzku. Dve veľké držadlá výrazne uľahčujú prenášanie elektrocentrály.

PC 11 je univerzálny hutniaci stroj kategórie 65 kg vhodný na hutnenie zemín, živých vrstiev, zámkovej dlažby, stláčanie zeminy v záhradách, opravy ciest a ďalšie terénne práce. Je tiež vhodný na práce v stiesnených priestoroch, ako sú úzke výkopy alebo pozdĺž základov, stien či podperných pilierov. Vyznačuje sa jednoduchou, nenáročnou, ale veľmi robustnou konštrukciou, ideálne sa hodiace na ťažké podmienky, v ktorých podobné stroje bežne pracujú. Základnou prednosťou tohto stroja je mohutná hutniaca doska odliata z jedného kusa tvárnej liatiny a teda maximálne odolná voči prasknutiu (bežne majú stroje tejto kategórie bočné hrany iba navarené). Jej tvar navyše umožňuje pohodlnú prácu v rohových priestoroch. Bezkonkurenčne je tiež vyvážený stroj a jeho posuv vpred s minimálnym bočným klzaním. Posuv vpred je navyše dimenzovaný iba natoľko silne, aby obsluha mohla bez väčšieho úsilia posúvať stroj i vzad. Stroj sa dodáva v štandarde kompletne vybavený, takže obsahuje i prvky, ktoré inde nájdete za príplatok – plastová transparentná podložka na hutnenie dlažby (vďaka farbe vhodná i na svetle odtiene dlažby – nezostanú na nej čierne gumové stopy), podvozok s kolesami pre ľahkú manipuláciu na stavenisku. Podvozok sa dá v prípade potreby zo stroja jednoducho odobrať.

Vibračná doska

PC 13

AKČNÁ CENA
439 €

WOODSTAR
good working

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Motor: | 4-taktný, OHV |
| Objem motora: | 196 cm ³ |
| Výkon: | 4,8 kW / 6,5 hp |
| Objem nádrže: | 3,8 l |
| Rozmer dosky: | 540 × 420 mm |
| Odstredivá sila: | 13 000 N |
| Hĺbka stlačenia: | 30 cm |
| Vibračné úderý: | 5 500 úderov/min |
| Akustický tlak (LWA): | 93 dB |
| Pohyb: | vpred |
| Rýchlosť pohybu: | 15 m/min. |
| Krytý klinový remeň motora: | ÁNO |
| Páčka plynu na rukoväti: | ÁNO |
| Skladacia rukoväť: | ÁNO |
| Riadidlá s účinným tlmičom vibrácií: | ÁNO |
| Hmotnosť: | 86,5 kg |

Doporučená cena: **579 €**

Obojsmerná vibračná doska

HP 3000 S

AKČNÁ CENA
1 129 €

Scheppach
SPECIAL EDITION

| | |
|---------------------|--|
| Motor: | Loncin, 4-taktný, OHV, 270 cm ³ |
| Výkon: | 6,6 kW / 9 HP |
| Max. náklon motora: | 20° |
| Rozmery dosky: | 730 × 450 mm |
| Rýchlosť pojazdu: | 20 – 25 m/min. |
| Hĺbka zhutnenia: | 50 cm |
| Zhutňovacia sila: | 30,5 kN |
| Vibrácie: | 4 000 1/min. |
| Počet rýchlostí: | 1 vpred / 1 vzad |
| Štartovanie: | ručné (ťahom) |
| Objem nádrže: | 6 l |
| Palivo: | Natural 95 |
| Rozmer stroja: | 775 × 480 × 1120 mm |
| Hmotnosť: | 162 kg |

Doporučená cena: **1 249 €**

Obojsmerná vibračná doska Scheppach HP 3000 S je svojou veľkosťou a parametrami univerzálnym a ideálnym strojom na stredne ťažké až náročné stavebné práce, úpravy terénu, krajinnárske práce ap. Hodí sa na zhutňovanie zemín, živých vrstiev, sypaného kameňa alebo na kladenie chodníkov. Široké spektrum použitia má aj pri výkopových prácach. Vďaka veľmi jednoduchému ovládateľnosti a rozmerom sa hodí aj do stiesnených priestorov. Stroj má veľmi stabilnú konštrukciu a jednoduché ovládacie prvky s jednoduchým prepínaním, ktoré zaisťuje plynulý prechod medzi pohybom vpred a vzad. Zhutňovacia, perfektne plochá doska je vyrobená zo 6 mm hrubého oceleového výlisku, ktorý sa vyznačuje veľkou odolnosťou proti opotrebeniu a deformáciám. Stroj má účinné tlenie vibrácií, takže práca je s ním dostatočne pohodlná aj dlhší čas. Stroj je už v základe vybavený všetkým potrebným. Ochranným rámom, prepravným podvozkom, veľmi kvalitnou polyuretánovou podložkou na zhutňovanie dlažby, skladacou rukoväťou či ochranou pred nízkym stavom oleja. Pohonnú jednotku tvorí veľmi obľúbený a rozšírený motor Loncin s veľmi dlhou životnosťou, vysokým výkonom a nízkymi nárokmi na údržbu.




Podvozok a plastová podložka v štandarde

87 kg

PC 13 je univerzálny hutniaci stroj kategórie 87 kg vhodný na hutnenie zemín, živých vrstiev, zámkovej dlažby, stláčanie zeminy v záhradách, opravy ciest a ďalšie terénne práce. Je tiež vhodný na práce pozdĺž základov, stien či podperných pilierov. Vyznačuje sa jednoduchou, nenáročnou, ale veľmi robustnou konštrukciou, ideálne sa hodiace na ťažké podmienky, v ktorých podobné stroje bežne pracujú. Základnou prednosťou tohto stroja je mohutná hutniaca doska odliata z jedného kusa tvárnej liatiny a teda maximálne odolná voči prasknutiu (bežne majú stroje tejto kategórie bočné hrany iba navarené). Jej tvar navyše umožňuje pohodlnú prácu i v rohových priestoroch. Bezkonkurenčne je tiež vyvážený stroj a jeho posuv vpred s minimálnym bočným klzaním. Posuv vpred je navyše dimenzovaný iba natoľko silne, aby obsluha mohla bez väčšieho úsilia posúvať stroj i vzad. Stroj sa dodáva v štandarde kompletne vybavený, takže obsahuje i prvky, ktoré inde nájdete za príplatok – plastová transparentná podložka na hutnenie dlažby (vďaka farbe vhodná i na svetle odtiene dlažby – nezostanú na nej čierne gumové stopy), podvozok s kolesami pre ľahkú manipuláciu na stavenisku. Podvozok sa dá v prípade potreby zo stroja jednoducho odobrať.



ZADARMO





Pásový prepravník 500 kg s hydraulickým sklápaním korby

DP 5000

AKČNÁ CENA
1 999 €



Pásový prepravník Scheppach DP 5000 vám umožní veľmi pohodlnú prepravu až 500 kg sypkých aj pevných materiálov aj na veľmi zle prístupných miestach. Skvelo sa hodí na prepravu zeme, piesku, štrku, kameňov, dlažby, tehál, ale napr. aj dreva alebo trávy. Hojne sa využíva na staveniskách, pri demoláciách či rekonštrukciách objektov, pri výkopových prácach, v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve ap. Výhodou je nielen väčšia bezpečnosť a priechodnosť aj v ťažšom teréne, ale aj výrazne vyššia produktivita práce oproti bežným manuálnym prepravným prostriedkom. Ďalšou výhodou je to, že široké pásy lepšie rozkladajú hmotnosť nákladu, takže stroj zanecháva výrazne menšie stopy a ryhy než kolesové prostriedky. Ak zakladáte novú záhradu alebo naopak prepravujete materiál už na udržiavanom pozemku, túto vlastnosť veľmi oceníte. Obsluha všetkých ovládacích prvkov je veľmi jednoduchá. Páčkami na rukoväti jednoducho ovládáte otáčanie, brzda sa aktivuje automaticky pri uvoľnení páky spojky a tiež páka ovládania hydraulického zdvíhu korby a radenia trojstupňovej prevodovky je v ľahkom dosahu obsluhy. Na pohon je použitý veľmi obľúbený motor Loncin s vysokým výkonom 6,5 HP, ktorý patrí k najobľúbenejším a najspoľahlivejším pohonným jednotkám vôbec. Pásový prepravník Scheppach DP 5000 svojím pomerom medzi skvelou cenou, bohatou výbavou a nosnosťou 500 kg nastavuje nové pravidlá v tejto kategórii.

| | |
|-------------------------------|--|
| Motor: | Loncin, 4-taktný, OHV, 196 cm ³ |
| Výkon: | 4,1 kW/6,5 HP |
| Prevodovka: | mechanická |
| Počet rýchlostí: | 3 vpred / 1 vzad |
| Rýchlosť vpred podľa prevodu: | max. 1,57 – 2,93 – 3,66 km/h |
| Rýchlosť vzad: | 1,14 km/h |
| Sklápanie korby: | hydraulické |
| Rozmer korby: | 950 × 680 × 465 mm |
| Max. nosnosť: | 500 kg |
| Bočná ochrana kolies: | áno |
| Šírka pásu: | 180 mm |
| Rám: | oceľový |
| Rozmer stroja: | 1 600 × 715 × 1 030 mm |
| Hmotnosť: | 255,5 kg |

Doporučená cena: **2 349 €**

Pôdny vrták

EB 1650

Ak chcete postaviť plot, ohradu, základy pre záhradný domček alebo trebárs vysadiť väčšie množstvo stromčekov, môžete si veľmi uľahčiť prácu použitím pôdneho vrtáka. Nie je problém skratiť čas hĺbenia dier až o 80 % a ušetriť si tak aj kopec zbytočného úsilia. Správny nástroj by pre vás mohol byť model EB 1650. Regulácia otáčok aj vypínač sú pohromade na pravej rukoväti a spolu s praktickou rukoväťou a priaznivou hmotnosťou robia stroj veľmi pohodlným na ovládanie. Robustný rám stroja chráni nielen vás, ale aj stroj samotný pri jeho položení na zem. Srdcom stroja je silný motor s odstredivou spojkou a elektronickým zapáľovaním pre jednoduché štarty a s dostatočne objemnou nádržou. Má membránový karburátor, takže z neho nevytečie palivo ani pri tom najväčšom sklone. Stroj sa dodáva vrátane pôdneho vrtáka 100 mm. Max. odporúčaný priemer vrtania pre tento stroj je 255 mm.

| | |
|------------------------------|--|
| Motor: | 2-taktný jednovalec s membránovým karburátorom |
| Objem motora: | 49 cm ³ |
| Výkon: | 1,65 kW / 2,25 hp |
| Zapaľovanie: | elektronické |
| Otáčky vrtáka: | 0 – 250 ot./min. |
| Objem nádrže: | cca 1,2 l |
| Priemer vrtania: | 0 – 250 mm |
| Systém tlmenia vibrácií: | ÁNO |
| Úroveň vibrácií na rukoväti: | 6,3 m/s ² |
| Ochranný rám: | ÁNO |
| Rozmery stroja: | 600 × 380 × 1070 mm |
| Celková hmotnosť: | cca 13 kg |
| Doporučená cena: | 279 € |



Vrátane vrtáka
Ø 100 mm, dĺžka 800 mm

AKČNÁ CENA
229 €

Vibračná ubíjačka

VS 1000

AKČNÁ CENA
739 €

Ak staviate dom, upravujete okolie chalupy alebo vás stavebná práca živí, mohla by vás zaujímať vibračná ubíjačka VS 1000 vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Ubíjačka sa výborne hodí na ubíjanie piesku, štrku, ílu, zmiešaných a súdržných zemin, a to aj v miestach inými strojmi ťažko prístupnými – práca okolo múrov, potrubí, výkopy pre rôzne vedenia, priekopy ap. Stroj má veľmi pohodlné a jednoduché ovládanie združené na robustnom oceľovom ráme. Ten taktiež chráni citlivejšie časti motora a prevodovky pred možným poškodením. Celý stroj je výborne hmotnostne vybalancovaný a vďaka tomu je aj smerové vedenie stroja pri práci v tejto cenovej kategórii vysoko nadpriemerné. Vďaka vysokej hutniacej sile 1000 kg sa hodí na veľké množstvo rôznych aplikácií. Pohonná jednotka od jedného z najväčších výrobcov motorov na svete má vylepšený filter pre prácu v prašných podmienkach, ľahko sa štartuje, je tichá, spoľahlivá a vyznačuje sa priaznivou spotrebou. Pre zvýšenie komfortu práce je rám uložený na mohutných antivibračných gumových segmentoch. Stroj sa dodáva s pojazdovými kolesami, ktoré výrazne uľahčia transport.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Motor: | 4-taktný jednovalec |
| Objem motora: | 196 cm ³ |
| Výkon: | 4,0 kW / 5,4 hp |
| Zapaľovanie: | elektronické |
| Objem nádrže: | cca 3,6 l |
| Veľkosť stopy ubíjania: | 310 × 300 mm |
| Výška zdvíhu: | 40 – 66 mm |
| Počet rázov: | 600 – 700 1/min. |
| Hutniaca sila: | 10 kN (1 000 kg) |
| Hĺbka hutnenia: | 40 – 60 cm |
| Systém tlmenia vibrácií: | ÁNO |
| Ochranný rám: | ÁNO |
| Rozmery stroja: | 780 × 480 × 1150 mm |
| Celková hmotnosť: | cca 78 kg |

Doporučená cena: **849 €**



Hutniaca sila 1000 kg

Demolačné kladivo

AB 1600

AKČNÁ CENA
169 €



ZADARMO 2 sekáče



Lanový navijak elektrický

HRS 250

AKČNÁ CENA
113 €

Tento kompaktný lanový navijak je určený na zdvíhanie a spúšťanie bremien do hmotnosti až 250 kg. Výborne poslúži ako obslužné zdvíhadlo na montážne a údržbárske práce v dielňach, garážach alebo remeselných prevádzkach. Výhodou je ľahká údržba aj obsluha. Celá konštrukcia je z veľmi kvalitných materiálov, obsahuje všetky dôležité bezpečnostné prvky, je pomerne ľahká a ľahko premiestniteľná. Obslužný spínač s núdzovým vypínaním má dlhý privodný kábel, bremenový hák má bezpečnostnú poistku, motor je vybavený termospiňačom, automatickým prerušovačom odvíjania a automatickou brzdou. Špeciálne upevňovacie spony sú súčasťou dodávky.

Lanový navijak elektrický

HRS 400

AKČNÁ CENA
145 €

Tento heavy duty lanový navijak je určený na zdvíhanie a spúšťanie bremien do hmotnosti až 400 kg. Výborne poslúži ako obslužné zdvíhadlo na montážne a údržbárske práce v dielňach, garážach alebo remeselných prevádzkach. Výhodou je ľahká údržba aj obsluha. Celá konštrukcia je z veľmi kvalitných materiálov, obsahuje všetky dôležité bezpečnostné prvky, je pomerne ľahká a ľahko premiestniteľná. Obslužný spínač s núdzovým vypínaním má dlhý privodný kábel, bremenový hák má bezpečnostnú poistku, motor je vybavený termospiňačom, automatickým prerušovačom odvíjania a automatickou brzdou. Špeciálne upevňovacie spony sú súčasťou dodávky.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 1 600 W |
| Otáčky: | 5 000 ot. / min. |
| Sila úderu: | 47 J |
| Počet úderov: | 1 500 1/min. |
| Upínanie: | šesthran |
| Oceľový kufor: | áno |
| Sekáč špicatý: | 30 × 410 mm |
| Sekáč plochý: | 30 × 410 mm |
| Olejníčka: | áno |
| Servísne náradie: | áno |
| Prídavná rukoväť: | áno |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | cca 17 kg |
| Doporučená cena: | 214 € |

Výkonné búracie kladivo Scheppach AB 1600 je primárne určené na búracie a demolačné práce v súkromnom sektore alebo krátkodobé nasadenie v profesionálnom stavebníctve. Štíhly tvar tela stroja dovoľuje pracovať i v stiesnených podmienkach. Sila úderu 47 joulov nie je len tabuľková hodnota. Mohutný a vyspelý systém úderníka produkuje naozaj mohutný ráz, počitovo porovnateľný i s výrazne drahšími strojmi. Dôkladné tesniace prvky zase veľmi dobre chránia pred prachom a výrazne zvyšujú životnosť celého vnútorného ústrojenstva. Obzvlášť pri dlhšom použití sú výrazným komfortným prvkom mäkké zóny na rukoväti. Upnutie šesthranom zaisťujú jednoduchú a pohodlnú výmenu nástroja. Stroj sa štandardne dodáva s pevným oceľovým kufrom, prídavnou rukoväťou, súpravou uhlíkov a dvoma sekáčmi.

Nosnosť 125/250 kg

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 780 W |
| Nosnosť bez pomocnej kladky: | max. 125 kg |
| Nosnosť s pomocnou kladkou: | max. 250 kg |
| Zdvih bez pomocnej kladky: | 12 m |
| Zdvih s pomocnou kladkou: | 6 m |
| Rozmery stroja: | 380 × 205 × 115 mm |
| Hmotnosť: | cca 11,5 kg |
| Doporučená cena: | 134 € |

Nosnosť 200/400 kg

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Motor: | 230 V/50 Hz |
| Príkon: | 780 W |
| Nosnosť bez pomocnej kladky: | max. 200 kg |
| Nosnosť s pomocnou kladkou: | max. 400 kg |
| Zdvih bez pomocnej kladky: | 12 m |
| Zdvih s pomocnou kladkou: | 6 m |
| Rozmery stroja: | 438 × 240 × 140 mm |
| Hmotnosť: | cca 17 kg |
| Doporučená cena: | 174 € |



Reťazové kladkostroje ručné

CB 01

63,99 €

CB 02

89,99 €

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Hmotnosť breмена: | 1 000 kg |
| Zdvih: | 3 m |
| Minimálna konštrukčná výška: | 30 cm |
| Rozmery stroja: | 250 x 180 x 170 mm |
| Hmotnosť: | cca 9,5 kg |
| Doporučená cena: | 79,99 € |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Hmotnosť breмена: | 2 000 kg |
| Zdvih: | 3,8 m |
| Minimálna konštrukčná výška: | 30 cm |
| Rozmery stroja: | 250 x 180 x 170 mm |
| Hmotnosť: | cca 12 kg |
| Doporučená cena: | 109,99 € |



Zdvih 3 m





Zdvih 3,8 m

Tytoručneovládané kladkostroje sú určené na zvedanie a spouštieň bremena dohmotnosti jedného tuny. Výborne poslúžia ako obslužné zdvíhadlo pro montážnu a údržbársku prácu v dlnách nebo garážich. Výhodou je snadná údržba i obsluha a rovněž nezávislost na elektrickém proudu. Celá robustní konstrukce obsahující veškeré důležité bezpečnostní prvky je poměrně lehká, snadno přemístitelná, má dlouhý obslužný řetěz a je vyrobena z velmi kvalitních materiálů. Velkou výhodou je i minimální vzdálenost mezi oběma háky pouhých 30 cm.

Příslušenství

| Model | Popis | Technické parametry, obj. číslo | Cena | Model | Popis | Technické parametry, obj. číslo | Cena | | |
|-------------------------|--|--|-------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|-------|
| st 10 L ² | rezný kotúč | TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 | 25,99 | sd 16 Deco-flex | pilový plátek | univerzálny, obj. č. 88000011, sada 6 ks | 15,99 | | |
| | | TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 | 15,99 | | | na drevo a plasty, obj. č. 88000012, sada 6 ks | 15,99 | | |
| st 10 e | rezný kotúč | TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 | 25,99 | | | na drevo, obj. č. 88000013, sada 6 ks | 15,99 | | |
| | | TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 | 15,99 | | | | | | |
| st 12 | rezný kotúč | TCT Ø315/30, 24 zubov, obj.č. 3901302701 | 25,99 | | | 3 | Vodiaca lišta 800 mm | obj. č.: 3901803701 | 31,99 |
| | | TCT Ø254/30, 30 zubov, orig. Sheppach, obj.č. 51005102 | 25,99 | | | 4 | pilový kotúč | TCT 24 zubov, 145/20 mm, obj. č.: 3901803703 | 15,99 |
| HS 120 o | rezný kotúč | TCT Ø315/30, 24 zubov, obj.č. 3901302701 | 25,99 | 5 | pilový kotúč | TCT 48 zubov, 145/20 mm, obj. č.: 3901803704 | 19,99 | | |
| | | TCT Ø315/30, 20 zubov, orig. Sheppach, obj.č. 51005102 | 29,99 | 7 | set príslušenstvo | 1x spojka vodiacich líšt, 2x kovová svorka, 1x doraz, obj. č.: 3901803705 | 19,99 | | |
| HM 100 Lxu HM 100 Lu | rezný kotúč | TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 | 25,99 | 3 | Vodiaca lišta 1400 mm | obj. č.: 3901802701 | 49,99 | | |
| | | TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 | 15,99 | 4 | pilový kotúč | TCT 24 zubov, 160/20 mm, obj. č.: 3901802704 | 21,99 | | |
| HM 80 L HS 80 | rezný kotúč | TCT Ø210/30, 24 zubov, obj.č. 3901101701 | 14,99 | 6 | ochrana proti preklopeniu stroja | obj. č.: 3901802703 | 9,99 | | |
| HM 80 Lxu | rezný kotúč | TCT Ø210/30, 24 zubov, obj.č. 3901101701 | 14,99 | 7 | set príslušenstvo | 1x spojka vodiacich líšt, 2x kovová svorka, 1x doraz, obj. č.: 3901802702 | 21,99 | | |
| HM 80 MP | rezný kotúč univerzálny (drevo, plasty, hliník, meď) rezný kotúč univerzálny + rezanie kovu | TCT Ø216/30/2,8, 40 zubov, obj.č. 7901200701 | 17,99 | pt 85 | sada nožov | sada nožov HSS, obj.č. 3902202701 | 21,99 | | |
| | | TCT Ø216/3/1,8, 40 zubov, obj.č. 7901200703 | 27,99 | HMS 1070 | sada nožov | sada nožov HSS, obj. č. 3902204701 | 39,99 | | |
| | | TCT Ø216/30/2,8, 48 zubov, obj.č. 7901200705 | 13,99 | 1 | sada príslušenstvo | sada nožov do protahovačky, pilový kotúč, frézy, 3x dlabací bity, obj. č. 390 2403 711 | 75,99 | | |
| HM 100 zl | rezný kotúč | TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 | 25,99 | COMBI 6 | pilový kotúč | pilový kotúč 200 mm, obj. č. 390 2403 701 | 33,99 | | |
| | | TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 | 15,99 | | sada nožov | sada 2 nožov do hoblovky, obj. č. 390 2403 702 | 25,99 | | |
| HBS 20 | pás | Univerzálny, obj.č. 3901504037 | 31,99 | FS 8500 | rezný kotúč | diamantový kotúč, 180/22,2/2,5 mm, obj.č. 3906705050 | 21,99 | | |
| SB 12 | pilový pás | na drevo, obj. č.: 3901502702 | 31,99 | dc 04 | redukcia sací hadice | pätidielna sada, obj.č. 75200701 | 13,99 | | |
| | | na drevo a plasty, obj. č.: 3901502703 | 31,99 | | filtračný vak | obj.č. 75100702 | 2,99 | | |

| Model | Popis | Technické parametry, obj. číslo | Cena | |
|------------------------------|--|---|---|-------|
| dc 12 | redukcia sací hadice | pätidielna sada, obj.č. 75200701 | 13,99 | |
| | plastový vak na piliny | obj.č. 75001500 | 3,99 | |
| | prachový vak | obj.č. 3906301013 | 21,99 | |
| | sací hadice | obj.č. 3906301015 | 29,99 | |
| BG 150 BGS 700 | brusný kotúč | 150 x 25 x 12,7, zrnitosť 36, obj. č.: 88000892 | 3,99 | |
| | | 150 x 25 x 12,7, zrnitosť 60, obj. č.: 88000893 | 3,99 | |
| | | 150 x 20 x 12,7, zrnitosť 46, obj. č.: 3838913781801 | 8,49 | |
| | | 150 x 20 x 12,7, zrnitosť 80, obj. č.: 3838913781818 | 8,49 | |
| BG 200 BG 200 AL | brusný kotúč | 200 x 25 x 16 mm, zrnitosť 36, obj. č.: 88000870 | 3,99 | |
| | | 200 x 25 x 16 mm, zrnitosť 60, obj. č.: 88000869 | 3,99 | |
| | | 200 x 20 x 16 mm, zrnitosť 46, obj. č.: 3838913598393 | 12,99 | |
| | | 200 x 20 x 16 mm, zrnitosť 80, obj. č.: 3838913781849 | 13,99 | |
| BG 200 AL | brusný kotúč | 200x40x16 mm, zrnitosť 100, obj. č.: 88002593 (biely) | 27,99 | |
| | | brusný papier Ø150 mm | zrnitosť K80, 10 ks, obj. č.: 88000208 | 12,99 |
| | | brusný papier Ø150 mm | zrnitosť K120, 10 ks, obj. č.: 88000209 | 18,99 |
| | | brusný papier Ø150 mm | zrnitosť K220, 10 ks, obj. č.: 88000220 | 12,99 |
| | | brusný papier 100 x 914 mm | zrnitosť K80, 3 ks, obj. č.: 88000211 | 10,99 |
| | | brusný papier 100 x 914 mm | zrnitosť K120, 3 ks, obj. č.: 88000212 | 12,99 |
| brusný papier 100 x 914 mm | zrnitosť K220, 3 ks, obj. č.: 88000221 | 9,99 | | |
| HL 650 LS 600 | štiepací klin | šestiramenný štiepací klin, obj. č. 16040717 | 51,99 | |
| | | štvoramenný štiepací klin, obj. č. 16040730 | 29,99 | |
| HL 710 HL 800 e HL 800 | štiepací klin | štvoramenný štiepací klin, obj. č. 3905301701 | 29,99 | |
| | | rozširovacie klin, obj. č. 3905301702 | 41,99 | |
| HL 1010 HL 1100 | štiepací klin | štvoramenný klin, obj. č.: 5905409998 | 43,99 | |
| | | rozširovacie klin, obj. č.: 5905409999 | 39,99 | |
| | | profesionálny rozširovacie klin, obj. č.: 5905409997 | 65,99 | |
| HL 1500 | štiepací klin | štvoramenný štiepací klin, obj. č. 3905402702 | 59,99 | |
| | | rozširovacie klin, obj. č. 16040727 | 41,99 | |
| | | profesionálny rozširovacie klin, obj.č.3905402701 | 81,99 | |
| štiepače | olej | hydraulický olej 1l, obj. č. 16020280 | 9,99 | |
| | | hydraulický olej 5l, obj. č. 16020281 | 29,99 | |
| cs 03 | brusný kotúč | 3,5 mm, obj.č. 3903602701 | 5,99 | |
| kompresory | sada pätidielneho príslušenstva | špirálová hadica s pištoľou, manometer, ofukovacia pištoľ, pištoľ na dutiny, striekacie pištole, obj. č. 3906101702 | 33,99 | |
| kompresory | olej | kompresorový olej 1l, obj. č.: 3906100701 | 6,49 | |
| EB 1650 | pôdne vrtáky | pôdny vrták Ø 100mm, dĺžka 80 cm: obj.č. 3904701122 | 45,99 | |
| | | pôdny vrták Ø 150mm, dĺžka 80 cm: obj.č. 3014701701 | 49,99 | |
| | | pôdny vrták Ø 200mm, dĺžka 80 cm: obj.č. 3014701702 | 53,99 | |
| AB 1600 | sekáč plochý | 30 x 410 mm, obj. č.: 3908201108 | 25,99 | |
| | | sekáč špičatý | 30 x 410 mm, obj. č.: 3908201109 | 25,99 |



štvoramenný klin



šestiramenný klin



rozširovací klin



profesionálny rozširovací klin

DREVÁRSKE CENTRUM PREBENA:
Zvolenská cesta - pri ihrisku Kremnička, Banská Bystrica

tel./fax: .048/4133184, 0905603139

e-mail: prebena@prebena.sk

www.prebena.sk

www.drevarskestroje.sk/

